別紙１

平成２５年度処分場内保有水・周辺水質調査結果（第１回）

（単位：mg/L）

			処分場内保有水						処分場周辺	排水基準
			処理原水	井戸（B-2）	井戸（A-4）	井戸（Hb-4）	井戸（B-9）	井戸（A-10）	遮水壁内浸出水 処理原水	
採水年月日			H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4	H25.6.4	
気　温（℃）			23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	**廃棄物処理法**
水　温（℃）			42.4	37.2	45.7	35.5	42.5	36.8	22.3	
一般項目	ｐＨ（実験室）	定量下限	8.2	7.6	7.4	7.3	7.8	7.6	7.1	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	0.7	—	—	—	—	—	2.6	
	ＢＯＤ	0.5	120	57	12	18	53	39	10	60
	ＣＯＤ	0.5	410	170	74	76	300	150	34	
	ＳＳ	1	20	31	16	41	14	19	17	60
	ノルマルヘキサン抽出物質	0.5	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	2.2	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	5
	大腸菌群数（個/cm3）	—	27	1,200	0	0	10	240	46	3000
	全窒素	0.05	450	150	56	100	320	240	25	120
	全燐	0.003	1.9	1.2	0.18	0.20	1.5	0.23	0.11	16
健康項目	カドミウム	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.5
	ヒ素	0.005	0.020	0.035	0.017	ＮＤ	0.012	0.058	0.033	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.3
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ベンゼン	0.001	0.005	ＮＤ	ＮＤ	0.03	0.006	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.4
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	ＮＤ	—	—	—	—	—	3.3	
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.5	170	56	24	40	120	99	12	200
	ほう素	0.02	40	20	10	10	33	22	10	50
	ふっ素	0.1	1.9	3.7	0.4	1.4	2.1	1.8	0.1	15
	1,4-ジオキサン	0.05	0.4	0.12	0.026	0.042	0.15	0.16	0.094	0.5
特殊項目	フェノール含有量	0.01	0.59	0.39	0.03	0.06	0.49	0.33	ＮＤ	5
	銅	0.01	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	亜鉛	0.01	0.03	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	2
	鉄（溶解性）	0.1	1.0	0.5	1.1	0.2	0.6	0.8	ＮＤ	10
	マンガン（溶解性）	0.05	0.11	0.51	0.19	0.22	0.14	0.19	5.1	10
	クロム	0.02	0.03	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	ＮＤ	2
その他	塩素イオン	0.5	2,800	960	170	440	1200	810	1000	
	電気伝導度　(mS/m)	—	1,300	630	200	330	790	600	410	
	ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	—	2.0	—	—	—	—	—	0	10
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	15,000	—	—	—	—	—	480	

ＮＤ：定量下限値未満　　　　—：分析なし

別紙２

平成２５年度河川水・下流域地下水水質調査結果（第１回）

（単位：mg/L）

			河川水等				処分場対岸部地下水		下流域地下水						環境基準
			処分場上流	処分場下流	樫曲大橋	北陸トンネル出口	井戸（Kb-3）	井戸（Kb-4）	事業所井戸（瀬河内）	観測井戸１号（深）	観測井戸１号（浅）	観測井戸４号	観測井戸５号（深）	観測井戸５号（浅）	
採水年月日			H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	H25.6.3	
天　候			曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	曇のち晴	
気　温			20.4	20.4	20.4	20.4	20.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.8	20.0	20	
水　温			16.2	16.6	17.1	15.2	16.9	15.7	14.9	16.1	15.6	15.9	16.0	13.5	
一般項目	ｐＨ　(実験室)	定量下限	7.3	7.4	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	9.9	9.8	9.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	0.9	1.3	1.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	ＳＳ	1	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2	940	790	1100	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
健康項目	カドミウム	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.013	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04
	1,2-ジクロロエチレン	0.004	—	—	—	—	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	塩化ビニルモノマー	0.0002	—	—	—	—	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.31	0.31	0.31	0.21	0.07	ＮＤ	0.47	ＮＤ	0.63	0.05	0.07	0.61	10
	ほう素	0.02	ＮＤ	0.02	0.02	0.04	1.2	1.4	0.05	0.04	0.11	0.34	0.02	0.04	1
	ふっ素	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	2.0	0.1	ＮＤ	0.8
	1,4-ジオキサン	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.009	0.017	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
その他	塩素イオン	0.5	14	16	16	12	960	220	58	39	33	19	14	25	
	電気伝導度　(mS/m)	—	12	13	13	21	290	100	30	39	20	39	17	21	
	ビスフェノールＡ　(μg/L)	0.01	ＮＤ	0.06	0.05	0.03	0.40	0.22	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	

ＮＤ：定量下限値未満　　—：分析なし