別紙１

# 平成30年度 処分場内水質調査結果一覧

（単位：mg/L）

| 調査地点 | | | 処分場内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 排水基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 浸出水 | | | | 保有水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県水処理施設 | | | | |
| | | | 揚水井戸（W-5） | | | | 既存揚水井戸 | | | | 揚水井戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 放流水 | | | | |
| | | | | | | | | | | | B-2 | | | | A-4 | | | | B-5 | | | | B-9 | | | | A-10 | | | | | | | | |
| 採水月 | | | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | |
| 気温（℃） | | | 22.5 | 32.7 | 15.8 | 7.6 | 22.5 | ／ | 16.0 | ／ | 22.6 | ／ | 12.6 | ／ | 22.5 | ／ | 13.6 | ／ | 22.6 | ／ | 13.6 | ／ | 22.6 | ／ | 13.6 | ／ | 22.6 | ／ | 12.6 | ／ | 22.6 | ／ | 12.6 | ／ | **廃棄物処理法** |
| 水温（℃） | | 定量下限 | 20.2 | 30.2 | 20.1 | 14.5 | 35.5 | ／ | 38.6 | ／ | 41.2 | ／ | 40.2 | ／ | 35.6 | ／ | 36.5 | ／ | 27.0 | ／ | 31.4 | ／ | 38.8 | ／ | 39.8 | ／ | 40.0 | ／ | 40.0 | ／ | 22.0 | ／ | 22.1 | ／ | |
| 一般項目 | pH | — | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | ／ | 8.1 | ／ | 7.9 | ／ | 7.8 | ／ | 7.4 | ／ | 7.5 | ／ | 7.7 | ／ | 7.8 | ／ | 7.8 | ／ | 7.7 | ／ | 7.7 | ／ | 7.8 | ／ | 7.5 | ／ | 7.8 | ／ | 5.8～8.6 |
| | DO | 0.5 | 2.1 | 1.3 | ND | 3.4 | 5.6 | ／ | 3.6 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| | BOD | 0.5 | 8.0 | 29 | 30 | 20 | 60 | ／ | 100 | ／ | 34 | ／ | 37 | ／ | 6.5 | ／ | 11 | ／ | 2.3 | ／ | 4.5 | ／ | 28 | ／ | 40 | ／ | 58 | ／ | 48 | ／ | 2.4 | ／ | 0.9 | ／ | 60 |
| | COD | 0.5 | 27 | 30 | 19 | 11 | 130 | ／ | 230 | ／ | 140 | ／ | 260 | ／ | 46 | ／ | 58 | ／ | 13 | ／ | 21 | ／ | 170 | ／ | 190 | ／ | 210 | ／ | 180 | ／ | 27 | ／ | 31 | ／ | ／ |
| | SS | 1 | ND | 14 | 27 | 2 | 26 | ／ | 30 | ／ | 47 | ／ | 16 | ／ | 53 | ／ | 34 | ／ | 29 | ／ | 77 | ／ | 6 | ／ | 7 | ／ | 18 | ／ | 20 | ／ | ND | ／ | 1 | ／ | 60 |
| | ノルマルヘキサン抽出物質 | 0.5 | 1.0 | ND | ND | ND | 0.7 | ／ | ND | ／ | 0.6 | ／ | ND | ／ | 0.7 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 15 | ／ | 0.6 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 5 |
| | 大腸菌群数（個/cm3） | ／ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | ／ | 430 | ／ | 13 | ／ | 0 | ／ | 0 | ／ | 0 | ／ | 3 | ／ | 40 | ／ | 0 | ／ | 0 | ／ | 24 | ／ | 0 | ／ | 2 | ／ | 0 | ／ | 3,000 |
| | 全窒素 | 0.05 | 23 | 27 | 16 | 13 | 140 | ／ | 290 | ／ | 87 | ／ | 140 | ／ | 43 | ／ | 53 | ／ | 8.6 | ／ | 25 | ／ | 180 | ／ | 190 | ／ | 210 | ／ | 220 | ／ | 25 | ／ | 27 | ／ | 120 |
| | 全燐 | 0.003 | 0.11 | 0.77 | 0.50 | 0.046 | 1.0 | ／ | 1.4 | ／ | 1.2 | ／ | 3.9 | ／ | 0.10 | ／ | 0.13 | ／ | 0.038 | ／ | 0.088 | ／ | 1.1 | ／ | 1.3 | ／ | 0.73 | ／ | 1.0 | ／ | 0.050 | ／ | 0.055 | ／ | 16 |
| 健康項目 | カドミウム | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.03 |
| | 全シアン | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 1 |
| | 有機リン | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 1 |
| | 鉛 | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.1 |
| | 六価クロム | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.5 |
| | ヒ素 | 0.005 | 0.019 | 0.016 | 0.31 | 0.016 | 0.005 | ／ | 0.016 | ／ | 0.008 | ／ | 0.073 | ／ | 0.021 | ／ | 0.11 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.006 | ／ | 0.066 | ／ | 0.082 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.1 |
| | 総水銀 | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.005 |
| | アルキル水銀 | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 検出されないこと |
| | PCB | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.003 |
| | ジクロロメタン | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.2 |
| | 四塩化炭素 | 0.0002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.02 |
| | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.0010 | ／ | 0.0010 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.04 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.2 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 3 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.06 |
| | トリクロロエチレン | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.1 |
| | テトラクロロエチレン | 0.0005 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.1 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.02 |
| | ベンゼン | 0.001 | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ／ | 0.002 | ／ | 0.014 | ／ | 0.017 | ／ | 0.026 | ／ | 0.014 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.003 | ／ | 0.016 | ／ | 0.020 | ／ | 0.009 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.1 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.005 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.4 |
| | チウラム | 0.0006 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.06 |
| | シマジン | 0.0003 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.03 |
| | チオベンカルブ | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.2 |
| | セレン | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.1 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.02 | 2.7 | 0.03 | 0.91 | 6.6 | 0.44 | ／ | 0.08 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | — | ／ | — | ／ | ／ |
| | アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素 | 0.5 | 11 | 9.4 | 6.2 | 9.1 | 57 | ／ | 110 | ／ | 29 | ／ | 58 | ／ | 14 | ／ | 21 | ／ | 3.4 | ／ | 10 | ／ | 65 | ／ | 76 | ／ | 79 | ／ | 88 | ／ | 19 | ／ | 23 | ／ | 200 |
| | ほう素 | 0.02 | 7.8 | 9.9 | 5.6 | 3.9 | 21 | ／ | 32 | ／ | 16 | ／ | 23 | ／ | 4.2 | ／ | 5.9 | ／ | 2.2 | ／ | 4.5 | ／ | 20 | ／ | 23 | ／ | 23 | ／ | 22 | ／ | 8.5 | ／ | 9.9 | ／ | 50 |
| | ふっ素 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | ／ | 1.8 | ／ | 3.9 | ／ | 3.5 | ／ | 0.2 | ／ | 0.3 | ／ | 0.2 | ／ | 0.4 | ／ | 1.7 | ／ | 2.3 | ／ | 1.8 | ／ | 1.9 | ／ | 0.3 | ／ | 0.6 | ／ | 15 |
| | 1,4-ジオキサン | 0.005 | 0.064 | 0.068 | 0.023 | 0.027 | 0.15 | ／ | 0.19 | ／ | 0.087 | ／ | 0.14 | ／ | 0.021 | ／ | 0.013 | ／ | 0.005 | ／ | 0.010 | ／ | 0.063 | ／ | 0.060 | ／ | 0.12 | ／ | 0.083 | ／ | 0.036 | ／ | 0.023 | ／ | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール含有量 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | 0.10 | ／ | 0.71 | ／ | 0.02 | ／ | 0.66 | ／ | ND | ／ | 0.09 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.06 | ／ | 0.47 | ／ | 0.14 | ／ | 0.52 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 5 |
| | 銅 | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.03 | ／ | 0.05 | ／ | 3 |
| | 亜鉛 | 0.01 | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ／ | ND | ／ | 0.06 | ／ | 0.01 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.02 | ／ | ND | ／ | 0.01 | ／ | ND | ／ | 2 |
| | 鉄（溶解性） | 0.1 | ND | ND | ND | ND | 0.7 | ／ | 0.7 | ／ | 0.4 | ／ | 3.0 | ／ | 2.3 | ／ | 2.6 | ／ | ND | ／ | 0.1 | ／ | 0.4 | ／ | 0.8 | ／ | 1.8 | ／ | 2.5 | ／ | 0.1 | ／ | 0.1 | ／ | 10 |
| | マンガン（溶解性） | 0.05 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 2.4 | 0.24 | ／ | 0.15 | ／ | 0.68 | ／ | 0.73 | ／ | 0.79 | ／ | 0.52 | ／ | 0.10 | ／ | 0.19 | ／ | 0.12 | ／ | 0.16 | ／ | 0.22 | ／ | 0.29 | ／ | 0.23 | ／ | ND | ／ | 10 |
| | クロム | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ／ | 0.03 | ／ | ND | ／ | 0.02 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 0.02 | ／ | 0.02 | ／ | 0.02 | ／ | 0.02 | ／ | ND | ／ | ND | ／ | 2 |
| その他 | 塩素イオン | 0.5 | 540 | 580 | 380 | 250 | 880 | ／ | 1700 | ／ | 470 | ／ | 980 | ／ | 82 | ／ | 100 | ／ | 54 | ／ | 120 | ／ | 340 | ／ | 440 | ／ | 560 | ／ | 560 | ／ | 640 | ／ | 520 | ／ | ／ |
| | 電気伝導度　(mS/m) | ／ | 300 | 330 | 230 | 170 | 630 | ／ | 1000 | ／ | 430 | ／ | 750 | ／ | 180 | ／ | 210 | ／ | 100 | ／ | 160 | ／ | 410 | ／ | 480 | ／ | 500 | ／ | 520 | ／ | 310 | ／ | 290 | ／ | ／ |
| | ダイオキシン類　(pg-TEQ/L) | ／ | 0 | 0.000030 | 0.00058 | 0 | 11 | ／ | 6.9 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0 | ／ | 0.00034 | ／ | 10 |
| | ビスフェノールA　(μg/L) | 0.01 | 10 | 390 | 54 | 28 | 2800 | ／ | 7200 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.14 | ／ | 0.05 | ／ | ／ |

ND ：定量下限値未満　　　／ ：分析なし（予定含む）

別紙２

# 平成30年度 河川水・下流域地下水水質調査結果一覧

（単位：mg/L）

| 調査地点 | | | 周縁地下水 | | | | | | 周辺環境 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 処分場上流 | | 処分場下流 | | | | 河川水等 | | | | | | | | 下流域地下水 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ドレーントンネル坑口 | | 対岸地下水 | | | | 木の芽川 | | | | | | 北陸トンネル | | 事業者井戸(瀬河内) | | 観測井戸 | | | | | | | | | | |
| | | | 西側 | | Kb-3 | | Kb-4 | | 処分場上流 | | 処分場下流 | | 樫曲大橋 | | | | | | １号(深) | | 1号(浅) | | 4号 | | 5号(深) | | 5号(浅) | | |
| 採水月 | | | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | |
| 天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ／ | 地下水が枯れたことにより欠測 | ／ | 晴 | ／ | 晴 | ／ | 晴 | ／ | 晴 | ／ | 晴 | |
| 気温（℃） | | | 28.6 | 17.2 | 27.9 | 14.3 | 28.6 | 17.2 | 26.9 | 14.8 | 27.2 | 17.2 | 26.9 | 14.8 | 26.9 | 14.8 | ／ | | ／ | 17.2 | ／ | 14.3 | ／ | 14.8 | ／ | 14.3 | ／ | 14.3 | |
| 水温（℃） | | 定量下限 | 14.6 | 14.1 | 16.8 | 17.0 | 16.2 | 16.4 | 15.4 | 14.0 | 16.2 | 14.6 | 16.1 | 13.7 | 15.3 | 15.5 | ／ | | ／ | 16.0 | ／ | 15.3 | ／ | 15.8 | ／ | 15.9 | ／ | 18.9 | |
| 一般項目 | ｐＨ（実験室） | － | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | ／ | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 6.5～8.5 |
| | ＤＯ | 0.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ／ | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 7.5以上 |
| | ＢＯＤ | 0.5 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ＮＤ | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 2 |
| | ＳＳ | 1 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 25 |
| | 大腸菌群数（MPN/100ML） | 2 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 310 | 350 | 94 | 540 | 350 | 280 | 23 | ＮＤ | ／ | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 1,000 |
| 健康項目 | カドミウム | 0.001 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.003 |
| | 全シアン | 0.1 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 検出されないこと |
| | 鉛 | 0.002 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.01 |
| | 六価クロム | 0.02 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.05 |
| | ヒ素 | 0.005 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | 0.028 | ／ | ＮＤ | 0.01 |
| | 総水銀 | 0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | 0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 検出されないこと |
| | ＰＣＢ | 0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 検出されないこと |
| | ジクロロメタン | 0.002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | 0.0002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.1 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.006 |
| | トリクロロエチレン | 0.002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | 0.0005 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.01 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.002 |
| | ベンゼン | 0.001 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.01 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 0.04 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | 0.004 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.04 |
| | 塩化ビニルモノマー | 0.0002 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.04 |
| | チウラム | 0.0006 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.006 |
| | シマジン | 0.0003 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.003 |
| | チオベンカルブ | 0.002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.02 |
| | セレン | 0.002 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.01 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.22 | 0.22 | ／ | | ／ | 0.04 | ／ | 0.67 | ／ | 0.03 | ／ | 0.03 | ／ | 0.66 | 10 |
| | ほう素 | 0.02 | ＮＤ | ＮＤ | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | 0.03 | ＮＤ | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ／ | | ／ | 0.05 | ／ | 0.09 | ／ | 0.35 | ／ | 0.02 | ／ | 0.05 | 1 |
| | ふっ素 | 0.1 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | 0.1 | ＮＤ | 0.1 | ＮＤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | 2.1 | ／ | 0.1 | ／ | ＮＤ | 0.8 |
| | 1,4-ジオキサン | 0.005 | ＮＤ | ＮＤ | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | 0.05 |
| その他 | 塩素イオン | 0.5 | 9.5 | 9.7 | 370 | 380 | 240 | 230 | 11 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | ／ | | ／ | 37 | ／ | 18 | ／ | 18 | ／ | 13 | ／ | 16 | ／ |
| | 電気伝導度（mS/m） | ／ | 23 | 20 | 150 | 150 | 110 | 110 | 9.8 | 20 | 10 | 17 | 10 | 26 | 22 | 21 | ／ | | ／ | 37 | ／ | 20 | ／ | 39 | ／ | 23 | ／ | 17 | ／ |
| | ダイオキシン類（pg-TEQ/L） | ／ | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.085 | 0.063 | 0.068 | 0.063 | 0.068 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | ／ | | ／ | 0.062 | ／ | 0.062 | ／ | 0.062 | ／ | 0.062 | ／ | 0.062 | 1 |
| | ビスフェノールＡ（μｇ/Ｌ） | 0.01 | ／ | ／ | 0.01 | 0.27 | 0.03 | 0.12 | ＮＤ | ＮＤ | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ／ | | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ | ＮＤ | ／ |

ＮＤ：定量下限値未満　　／：分析なし（予定含む）