別紙１

令和元年度 処分場内水質調査結果一覧

（単位：mg/L）

調査地点			処分場内																																排水基準
			浸出水				保有水																								県水処理施設				
			揚水井戸（W-5）				既存揚水井戸				揚水井戸																				放流水				
											B-2				A-4				B-5				B-9				A-10								
	採水月		5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	
	気温（℃）		24.6	33.4	10.4	10.6	25.4	／	10.4	／	22.3	／	11.4	／	24.6	／	12.2	／	22.3	／	12.2	／	22.3	／	12.2	／	22.3	／	11.4	／	22.3	／	11.4	／	**廃棄物処理法**
	水温（℃）	定量下限	23.6	31.8	20.2	15.2	40.9	／	37.2	／	40.5	／	36.0	／	34.8	／	32.5	／	32.3	／	31.0	／	41.8	／	41.6	／	41.0	／	42.7	／	23.5	／	19.8	／	
一般項目	ｐＨ	／	7.5	7.3	7.6	7.5	8.1	／	8.1	／	7.9	／	7.9	／	7.4	／	7.3	／	7.8	／	7.6	／	7.9	／	7.8	／	7.7	／	7.8	／	8.0	／	8.1	／	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	1.4	1.2	2.9	2.9	1.3	／	3.1	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	ＢＯＤ	0.5	39	6.6	12	5.6	69	／	96	／	48	／	60	／	7.2	／	6.1	／	9.8	／	11	／	25	／	33	／	39	／	28	／	1.1	／	1.4	／	60
	ＣＯＤ	0.5	18	14	15	13	270	／	290	／	270	／	300	／	46	／	44	／	50	／	47	／	140	／	170	／	220	／	220	／	31	／	28	／	／
	ＳＳ	1	53	20	14	4	27	／	15	／	17	／	12	／	24	／	33	／	120	／	50	／	13	／	20	／	9	／	10	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	60
	ノルマルヘキサン抽出物質	0.5	ＮＤ	0.5	0.7	ＮＤ	1.6	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	1.3	／	1.2	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	5
	大腸菌群数（個/cm3）	／	0	29	18	0	97	／	110	／	0	／	0	／	38	／	0	／	1	／	110	／	0	／	0	／	0	／	0	／	26	／	16	／	3,000
	全窒素	0.05	11	12	8.2	10	370	／	340	／	170	／	180	／	43	／	47	／	57	／	45	／	140	／	170	／	230	／	210	／	20	／	31	／	120
	全燐	0.003	0.17	0.93	0.70	0.14	1.2	／	1.3	／	3.7	／	4.7	／	0.070	／	0.055	／	0.12	／	0.15	／	0.19	／	0.67	／	1.0	／	0.34	／	0.15	／	0.58	／	16
健康項目	カドミウム	0.003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.03
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	1
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.1
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.02	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.5
	ヒ素	0.005	0.16	0.62	0.13	0.015	ＮＤ	／	0.008	／	0.054	／	0.034	／	0.013	／	0.084	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.019	／	0.030	／	0.14	／	0.009	／	0.007	／	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.02
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.0008	／	0.0007	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.2
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	3
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.06
	トリクロロエチレン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.1
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.1
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.02
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002	／	0.002	／	0.019	／	0.014	／	ＮＤ	／	0.017	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.002	／	0.011	／	0.011	／	0.013	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.4
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.2
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.13	0.06	0.05	1.1	1.1	／	0.11	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	―	／	―	／	／
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.5	3.2	4.3	2.9	2.4	130	／	130	／	61	／	67	／	17	／	16	／	21	／	16	／	56	／	58	／	88	／	96	／	17	／	25	／	200
	ほう素	0.02	4.3	5.4	6.0	5.5	24	／	35	／	24	／	26	／	4.4	／	4.4	／	6.9	／	5.3	／	17	／	20	／	23	／	22	／	8.5	／	8.3	／	50
	ふっ素	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.8	／	1.8	／	2.4	／	3.6	／	0.2	／	0.2	／	0.5	／	0.4	／	1.7	／	1.9	／	1.8	／	2.3	／	0.5	／	0.3	／	15
	1,4-ジオキサン	0.005	0.026	0.040	0.042	0.039	0.26	／	0.29	／	0.19	／	0.19	／	0.016	／	0.013	／	0.026	／	0.022	／	0.063	／	0.081	／	0.13	／	0.10	／	0.029	／	0.042	／	0.5
特殊項目	フェノール含有量	0.01	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.43	／	0.63	／	0.45	／	0.67	／	ＮＤ	／	0.08	／	ＮＤ	／	0.03	／	0.09	／	0.32	／	0.27	／	0.39	／	ＮＤ	／	0.02	／	5
	銅	0.01	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.01	／	0.02	／	3
	亜鉛	0.01	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.01	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.01	／	ＮＤ	／	0.01	／	2
	鉄（溶解性）	0.1	0.1	ＮＤ	0.1	ＮＤ	1.2	／	0.9	／	3.3	／	2.9	／	0.2	／	ＮＤ	／	0.2	／	0.1	／	0.7	／	0.3	／	2.3	／	1.0	／	0.2	／	ＮＤ	／	10
	マンガン（溶解性）	0.05	2.6	2.8	3.3	2.4	0.16	／	0.15	／	0.64	／	0.61	／	0.44	／	0.51	／	0.16	／	0.23	／	0.13	／	0.18	／	0.25	／	0.16	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	10
	クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03	／	0.03	／	0.02	／	0.03	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.02	／	0.02	／	0.02	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	2
その他	塩素イオン	0.5	270	340	380	360	1800	／	1800	／	1100	／	1100	／	77	／	74	／	210	／	190	／	280	／	390	／	650	／	610	／	350	／	430	／	／
	電気伝導度 (mS/m)	／	190	220	230	220	1100	／	1000	／	790	／	850	／	180	／	180	／	230	／	190	／	350	／	430	／	550	／	530	／	250	／	270	／	／
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	／	0	0	0	0	8.0	／	2.3	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0.000063	／	0.0012	／	10
	ビスフェノールＡ (μｇ/Ｌ)	0.01	40	160	32	17	8400	／	6000	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0.26	／	0.08	／	／

ＮＤ ：定量下限値未満　　　／：分析なし（予定含む）

別紙２

令和元年度 河川水・下流域地下水水質調査結果一覧

（単位：mg/L）

調査地点			周縁地下水						周辺環境																		環境基準
			処分場上流		処分場下流				河川水等								下流域地下水										
			ドレーントンネル坑口		対岸地下水				木の芽川						北陸トンネル		観測井戸										
			西側		Kb-3		Kb-4		処分場上流		処分場下流		樫曲大橋				１号(深)		1号(浅)		4号		5号(深)		5号(浅)		
	採　水　月		5	11	5	11・12	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11・12	5	11	5	11	5	11	
	天　　候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	／	晴	／	晴	／	晴	／	晴	／	晴	
	気　　温（℃）		21.2	13.8	21.6	12.4	21.2	12.2	21.8	11.1	21.2	13.8	21.2	12.2	21.8	11.1	／	12.2	／	12.2	／	12.4	／	13.8	／	13.8	
	水　　温（℃）	定量下限	14.5	14.3	16.3	17.0	15.3	16.0	14.2	10.5	16.3	11.2	17.5	11.0	15.4	15.5	／	16.2	／	14.6	／	15.5	／	16.0	／	18.5	
一般項目	ｐＨ　(実験室)	／	／	／	／	／	／	／	7.4	7.1	7.6	7.4	7.6	7.6	7.8	8.0	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	／	／	／	／	／	／	10	11	10	11	10	11	10	10	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	ＮＤ	0.7	ＮＤ	0.5	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	2
	ＳＳ	1	／	／	／	／	／	／	8	7	7	10	12	7	ＮＤ	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	25
	大腸菌群数 (MPN/100ML)	／	／	／	／	／	／	／	79	540	170	540	140	220	ＮＤ	22	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	1,000
健康項目	カドミウム	0.003	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.003
	全シアン	0.1	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	0.023	／	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	1
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.01
	テトラクロロエチレン	0.0005	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.002
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0.04
	1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.04
	塩化ビニルモノマー	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	／	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.04
	チウラム	0.0006	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.02
	セレン	0.002	／	／	／	／	／	／	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.13	0.14	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.38	0.59	0.37	0.59	0.39	0.59	0.20	0.20	／	0.06	／	0.75	／	ＮＤ	／	0.04	／	0.78	10
	ほう素	0.02	ＮＤ	ＮＤ	1.3	1.3	0.96	0.93	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	0.03	ＮＤ	0.04	0.04	／	0.05	／	0.06	／	0.35	／	0.02	／	0.04	1
	ふっ素	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1	ＮＤ	0.1	ＮＤ	0.1	ＮＤ	0.1	0.1	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	2.2	／	0.1	／	ＮＤ	0.8
	1,4-ジオキサン	0.005	ＮＤ	ＮＤ	0.010	0.008	0.010	0.009	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	0.05
その他	塩素イオン	0.5	9.8	10	270	240	190	230	14	15	16	15	16	15	10	10	／	33	／	18	／	18	／	13	／	16	／
	電気伝導度　(mS/m)	／	19	22	120	110	97	100	12	13	14	13	14	14	21	21	／	33	／	16	／	39	／	22	／	17	／
	ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	／	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.071	0.065	0.073	0.064	0.072	0.064	0.063	0.063	／	0.062	／	0.062	／	0.062	／	0.062	／	0.062	1
	ビスフェノールＡ　(μｇ/Ｌ)	0.01	／	／	0.01	ＮＤ	0.01	0.01	ＮＤ	ＮＤ	0.13	0.06	0.13	0.05	0.02	0.01	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／	ＮＤ	／

ＮＤ ：定量下限値未満

／：分析なし（予定含む）