別紙１

平成１８年度処分場内保有水・周辺水質調査結果（第１回）

（単位：mg/l）

			処分場内保有水						処分場周辺	排水基準
			処理原水	井戸（Hb-2）	井戸（Hb-3）	井戸（Hb-4）	井戸（Hb-6）	井戸（Hb-9）	遮水壁内浸出水水処理原水	
採水年月日			H18.7.4	H18.7.4	H18.7.4	H18.7.4	H18.7.4	H18.7.4	H18.7.4	
気　　温（℃）			22.5	24.8	24.8	24.8	22.0	22.0	22.5	**廃棄物処理法**
水　　温（℃）			44.6	25.5	23.4	40.5	42.5	50.0	22.7	
一般項目	ｐＨ　（実験室）	定量下限	7.6	6.8	6.7	7.2	7.2	7.5	6.9	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	0.5	—	—	—	—	—	4.8	
	ＢＯＤ	0.5	170	11	3.2	140	78	160	6.6	60
	ＣＯＤ	0.5	470	—	—	—	—	—	41	
	ＳＳ	1	20	180	80	220	80	680	10	60
	ノルマルヘキサン抽出物	0.5	0.9	4.4	1.5	5.2	47	12	ＮＤ	5
	大腸菌群数（個/cm3）	—	0	130	1100	270	0	0	34	3000
	全窒素	0.05	400	43	8.1	330	260	490	48	120
	全燐	0.003	2.4	0.40	0.091	1.6	1.3	2.6	0.37	16
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.063	ＮＤ	0.1
	六価クロム	0.02	0.04	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.5
	ヒ素	0.005	0.015	ＮＤ	ＮＤ	0.015	0.015	0.036	ＮＤ	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	1.2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	0.007	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	1,１－ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	ｼｽ－１．２－ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.21	0.069	0.07	ＮＤ	0.4
	１,1,1－トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	1,1,２－トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.3
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,３－ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ベンゼン	0.001	0.079	0.052	0.034	0.26	0.19	0.28	ＮＤ	0.1
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.04	—	—	—	—	—	22	
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.1	150	15	2.2	130	99	180	39	200
	ほう素	0.02	34	5.7	0.92	23	28	44	8.6	50
	ふっ素	0.1	2.3	0.4	0.3	5.4	2.4	3.8	0.5	15
特殊項目	フェノール含有量	0.01	1.4	ＮＤ	ＮＤ	1.3	1.0	1.8	ＮＤ	5
	銅	0.01	0.06	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02	ＮＤ	3
	亜鉛	0.01	0.02	ＮＤ	ＮＤ	0.14	0.04	0.28	0.02	5
	鉄（溶解性）	0.1	0.9	0.3	0.5	1.4	1.8	2.3	ＮＤ	10
	マンガン（溶解性）	0.05	0.51	7.5	1.3	0.93	0.13	0.05	6.8	10
	クロム	0.02	0.03	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	2
その他	塩素イオン	0.5	2,700	250	49	2,300	1,000	2,700	810	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	13,000	2,300	11,000	10,000	7,200	14,000	3,900	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	8.5	—	—	—	—	—	0.00035	10
	ビスフェノールA　（μｇ/L）	0.01	13,000	—	—	—	—	—	780	

ＮＤ ：定量下限値未満　　　　—：分析なし

別紙２

平成１８年度河川水・下流域地下水水質調査結果（第１回）

（単位：mg/l）

			河川水等				処分場対岸部地下水		下流域地下水						環境基準
			処分場上流	処分場下流	樫曲大橋	北陸トンネル出口	井戸（Kb-3）	井戸（Kb-4）	事業所井戸（獺河内）	観測井戸１号（深）	観測井戸１号（浅）	観測井戸４号・	観測井戸５号（深）	観測井戸５号（浅）	
採水年月日			H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	H18.7.6	
天　　候			雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	
気　　温			20.4	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	
水　　温			18.4	18.5	18.6	17.9	16.0	16.0	15.8	16.8	18.3	16.1	16.5	13.6	
一般項目	ｐＨ　（実験室）	定量下限	7.5	7.6	7.6	7.6	―	―	―	―	―	―	―	―	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	8.9	9.2	9.2	10	―	―	―	―	―	―	―	―	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	0.6	0.6	0.9	ＮＤ	―	―	―	―	―	―	―	―	2
	ＳＳ	1	4	6	6	1	―	―	―	―	―	―	―	―	25
	大腸菌群数（MPN/100Ml）	—	54,000	24,000	11,000	140	―	―	―	―	―	―	―	―	1000
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.021	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1.2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.004
	1,１－ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ｼｽ－１．２－ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	１,1,1─トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,２－トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	1,３－ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.46	0.76	0.71	0.21	0.02	0.25	0.98	0.61	0.91	0.18	0.09	0.95	10
	ほう素	0.02	ＮＤ	0.10	0.09	0.06	1.5	1.7	0.06	0.10	0.14	0.30	0.03	0.07	1
	ふっ素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.8	0.2	0.1	0.8
その他	塩素イオン	0.5	9.9	19	18	14	350	370	120	28	25	17	13	23	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	100	140	140	230	170	1,500	560	230	170	360	250	160	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	0.089(7/7)	0.072(7/7)	0.12(7/7)	0.067	0.22	0.093	0.065	0.066	0.065	0.065	0.071	0.065	1
	ビスフェノールA　（μｇ/L）	0.01	0.01未満(7/7)	14(7/7)	0.93(7/7)	0.04	1.8	0.56	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	

ＮＤ：定量下限値未満　　（　　）：採取日　　―：分析なし