別紙１

平成１８年度処分場内保有水・周辺水質調査結果（第２回）

（単位：mg/l）

			処分場内保有水						処分場周辺	排水基準
			処理原水	井戸（Hb-2）	井戸（Hb-3）	井戸（Hb-4）	井戸（Hb-6）	井戸（Hb-9）	遮水壁内浸出水 水処理原水	
	採水年月日		H18.9.14	H18.9.14	H18.9.14	H18.9.14	H18.9.14	H18.9.14	H18.9.14	
	気　　温（℃）		22.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	22.3	**廃棄物処理法**
	水　　温（℃）		44.6	23.8	20.2	40.2	43	52.8	23	
一般項目	ｐＨ （実験室）	定量下限	7.8	6.9	6.8	7.6	7.6	7.9	7.1	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	2.0	—	—	—	—	—	4.4	
	ＢＯＤ	0.5	170	4.6	2.0	100	48	180	15	60
	ＣＯＤ	0.5	450	—	—	—	—	—	44	
	ＳＳ	1	12	600	31	1,200	210	1,000	1	60
	ノルマルヘキサン抽出物	0.5	2.7	1.3	ＮＤ	7.6	24	34	1.0	5
	大腸菌群数（個/cm3）	—	1	420	1,700	1,200	25	9	16	3000
	全窒素	0.05	360	28	1.0	260	230	440	55	120
	全燐	0.003	2.6	0.24	0.036	1.4	1.5	2.7	0.26	16
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005	0.003	0.064	ＮＤ	0.1
	六価クロム	0.02	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	0.5
	ヒ素	0.005	0.011	0.005	ＮＤ	0.026	0.014	0.037	0.006	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	0.003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	1.2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	0.006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	1,１－ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	0.002	0.009	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	ｼｽ－１．２－ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	0.007	ＮＤ	0.27	0.1	0.12	ＮＤ	0.4
	１,1,1－トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	1,1,２－トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.3
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,３－ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	0.051	0.038	0.39	0.23	0.6	ＮＤ	0.1
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	ＮＤ	—	—	—	—	—	15	
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.5	140	11	ＮＤ	100	95	170	31	200
	ほう素	0.02	33	4.0	0.06	20	26	44	9.5	50
	ふっ素	0.1	2.7	0.3	0.1	5.0	2.7	4.2	0.5	15
特殊項目	フェノール含有量	0.01	1.7	ＮＤ	ＮＤ	1.7	1.5	0.21	ＮＤ	5
	銅	0.01	0.03	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01	ＮＤ	3
	亜鉛	0.01	0.02	ＮＤ	ＮＤ	0.07	0.01	0.1	0.03	5
	鉄（溶解性）	0.1	1.1	0.2	ＮＤ	0.7	1.0	2.2	0.1	10
	マンガン（溶解性）	0.05	0.4	7.4	2.9	0.8	0.12	0.05	7.1	10
	クロム	0.02	0.04	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02	0.03	ＮＤ	2
その他	塩素イオン	0.5	2,600	170	6.4	2,100	1,000	2,500	890	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	13,000	1,700	840	9,500	6,800	13,000	4,000	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	8.8	—	—	—	—	—	0.00065	10
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	12,000	—	—	—	—	—	760	

ＮＤ ：定量下限値未満　　　—：分析なし

別紙２

平成１８年度河川水・下流域地下水水質調査結果（第２回）

（単位：mg/l）

			河川水等				処分場対岸部地下水		下流域地下水						
			処分場上流	処分場下流	樫曲大橋	北陸トンネル出口	井戸（Kb-3）	井戸（Kb-4）	事業所井戸（瀬河内）	観測井戸１号（深）	観測井戸１号（浅）	観測井戸４号・	観測井戸５号（深）	観測井戸５号（浅）	**環境基準**
採水年月日			H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	H18.9.12	
天候			曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	
気温			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
水温			19.2	19.5	20.2	16.6	15.6	15.2	15.9	18	20.9	16.3	16.3	17.5	
一般項目	ｐＨ （実験室）	定量下限	7.5	7.5	7.7	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	9.8	9.4	9.3	10	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	ＮＤ	ＮＤ	0.8	ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	ＳＳ	1	1	ＮＤ	3	ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－	－	25
	大腸菌群数（MPN/100Ml）	—	13,000	13,000	35,000	460	－	－	－	－	－	－	－	－	1000
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1.2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.004
	1,１－ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ｼｽ－１．２－ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	１,1,1－トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,２－トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	1,３－ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.48	1.1	1.0	0.22	ＮＤ	ＮＤ	1.1	0.68	1.0	0.23	0.16	0.90	10
	ほう素	0.02	ＮＤ	0.18	0.18	0.06	1.7	1.8	0.06	0.10	0.14	0.29	0.03	0.09	1
	ふっ素	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	2.1	0.2	0.2	0.8
その他	塩素イオン	0.5	11	29	28	15	440	410	120	28	23	17	14	23	
	電気伝導度 （μS/cm）	—	110	190	190	240	1,700	1,700	540	250	170	360	230	170	
	ダイオキシン類 （pg-TEQ/L）	—	0.067	0.095	0.12	0.067	0.066	0.066	0.066	0.065	0.065	0.066	0.066	0.065	1
	ビスフェノールＡ （μｇ/L）	0.01	ＮＤ	0.95	0.60	0.04	16	0.05	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	

ＮＤ：定量下限値未満　　—：分析なし