別紙１

平成２０年度処分場内保有水・周辺水質調査結果（第２回）

（単位：mg/l）

			処分場内保有水						処分場周辺	排水基準
			処理原水	井戸（Hb-2）	井戸（Hb-3）	井戸（Hb-4）	井戸（Hb-6）	井戸（Hb-9）	遮水壁内浸出水 水処理原水	
採水年月日			H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	H20.7.24	
気　　温（℃）			32.0	34.9	32.0	34.9	34.9	32.0	32.0	廃棄物処理法
水　　温（℃）			37.5	21.9	22.7	36.4	37.5	44.7	23.5	
一般項目	pＨ （実験室）	定量下限	7.8	7.0	6.8	7.4	7.5	7.5	6.9	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	1.0	—	—	—	—	—	1.6	
	ＢＯＤ	0.5	88	3.9	1.9	48	62	100	10	60
	ＣＯＤ	0.5	220	13	7.1	200	180	350	42	
	ＳＳ	1	94	82	82	100	330	270	6	60
	ノルマルヘキサン抽出物	0.5	1.9	0.8	1.3	6.9	32	18	ＮＤ	5
	大腸菌群数（個/cm3)	—	90	2200	1400	340	8700	21	6	3000
	全窒素	0.05	160	21	7.5	230	240	380	38	120
	全燐	0.003	2.2	0.10	0.038	0.56	1.0	1.5	0.86	16
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.076	ＮＤ	0.1
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02	ＮＤ	0.5
	ヒ素	0.005	0.019	ＮＤ	ＮＤ	0.027	0.012	0.048	0.012	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	0.0007	0.0007	0.0015	0.0015	0.0023	ＮＤ	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.019	ＮＤ	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.3
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ベンゼン	0.001	0.006	0.002	0.002	0.020	0.027	0.045	ＮＤ	0.1
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.84	—	—	—	—	—	0.80	
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.5	66	8.4	3.0	94	97	150	16	200
	ほう素	0.02	17	2.3	0.92	17	27	34	8.1	50
	ふっ素	0.1	1.6	0.2	0.2	4.9	2.3	2.8	0.6	15
特殊項目	フェノール含有量	0.01	0.18	ＮＤ	ＮＤ	0.46	0.30	0.65	ＮＤ	5
	銅	0.01	0.06	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	亜鉛	0.01	0.02	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	0.15	ＮＤ	2
	鉄（溶解性）	0.1	0.8	ＮＤ	ＮＤ	0.5	0.4	1.9	ＮＤ	10
	マンガン（溶解性）	0.05	0.54	0.81	1.0	0.66	0.22	0.05	6.1	10
	クロム	0.02	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02	0.03	ＮＤ	2
その他	塩素イオン	0.5	1,300	77	30	1,500	1,000	1,400	780	
	電気伝導度　（μS/cm)	—	7,700	1,500	1,000	8,500	6,900	9,900	3,700	
	ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	—	16	—	—	—	—	—	0.00033	10
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	5,300	—	—	—	—	—	1,200	

ＮＤ：定量下限値未満　　　　—：分析なし

別紙２

平成２０年度河川水・下流域地下水水質調査結果（第２回）

（単位：mg/l）

			河川水等				処分場対岸部地下水		下流域地下水						環境基準
			処分場上流	処分場下流	樫曲大橋	北陸トンネル出口	井戸（Kb-3）	井戸（Kb-4）	事業所井戸（瀬河内）	観測井戸１号（深）	観測井戸１号（浅）	観測井戸４号・	観測井戸５号（深）	観測井戸５号（浅）	
採水年月日			H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	H20.7.22	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温			30.6	30.6	31.3	31.4	31.4	31.4	31.3	30.6	30.6	31.3	31.3	31.3	
水温			20.5	21.2	23.0	16.5	17.0	17.5	18.0	15.6	18.2	14.8	15.8	14.7	
一般項目	ｐＨ（実験室）	定量下限	7.4	7.5	7.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	8.9	8.8	9.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	ＮＤ	0.5	0.7	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	ＳＳ	1	5	5	4	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	25
	大腸菌群数（MPN/100Ml）	2	24000	54000	4900	220	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.020	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.37	0.50	0.65	0.22	ＮＤ	ＮＤ	0.89	0.28	0.87	1.0	0.10	0.75	10
	ほう素	0.02	ＮＤ	0.17	0.19	0.07	2.3	2.4	0.04	0.06	0.11	0.12	0.02	0.06	1
	ふっ素	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.9	0.3	0.2	0.8
その他	塩素イオン	0.5	10	25	28	16	420	360	97	28	22	25	14	19	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	100	180	190	250	1,700	1,600	470	300	170	250	200	160	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	0.081	0.083	0.068	0.063	0.063	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.063	0.062	1
	ビスフェノールＡ　（μg/L）	0.01	ＮＤ	2.2	1.2	0.11	0.03	0.05	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	

ＮＤ：定量下限値未満　　—：分析なし