別紙１

平成２０年度処分場内保有水・周辺水質調査結果（第４回）

（単位：mg/l）

			処分場内保有水						処分場周辺	排水基準
			処理原水	井戸（Hb-2）	井戸（Hb-3）	井戸（Hb-4）	井戸（Hb-6）	井戸（Hb-9）	遮水壁内浸出水 水処理原水	
採水年月日			H21.2.19	H21.2.19	H21.2.19	H21.2.19	H21.2.19	H21.2.19	H21.2.19	
気　　温（℃）			1.2	1.8	1.8	2.8	1.8	1.8	1.2	廃棄物処理法
水　　温（℃）			27.2	19.1	21.3	32.0	28.0	45.0	21.2	
一般項目	ｐＨ　（実験室）	定量下限	8.0	6.8	6.9	7.4	7.2	7.7	7.4	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	7.9	—	—	—	—	—	5.0	
	ＢＯＤ	0.5	19	5.6	4.0	49	18	71	17	60
	ＣＯＤ	0.5	100	2.2	11	190	36	350	46	
	ＳＳ	1	66	91	1300	94	300	200	6	60
	ノルマルヘキサン抽出物	0.5	1.1	ＮＤ	1.3	1.7	43	22	ＮＤ	5
	大腸菌群数（個/cm3）	—	160	420	350	80	500	8	22	3000
	全窒素	0.05	59	4.0	18	280	85	400	24	120
	全燐	0.003	4.2	1.3	0.93	0.52	1.8	0.86	2.3	16
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003	ＮＤ	0.024	ＮＤ	0.1
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.5
	ヒ素	0.005	0.048	ＮＤ	ＮＤ	0.015	ＮＤ	0.025	0.020	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	0.0010	ＮＤ	0.0007	0.0011	ＮＤ	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.008	ＮＤ	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.3
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ベンゼン	0.001	0.003	0.001	0.006	0.020	0.019	0.046	ＮＤ	0.1
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	3.5	—	—	—	—	—	2.6	
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.5	34	0.6	4.8	89	17	130	22	200
	ほう素	0.02	11	0.09	1.3	17	4.8	35	8.5	50
	ふっ素	0.1	0.9	0.2	0.4	4.1	0.9	3.0	0.6	15
特殊項目	フェノール含有量	0.01	0.04	ＮＤ	ＮＤ	0.53	0.08	0.83	ＮＤ	5
	銅	0.01	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	亜鉛	0.01	0.05	ＮＤ	ＮＤ	0.08	ＮＤ	0.08	0.01	2
	鉄（溶解性）	0.1	0.2	ＮＤ	ＮＤ	0.4	0.2	2.7	0.1	10
	マンガン（溶解性）	0.05	0.86	4.0	1.8	0.94	1.8	0.05	5.3	10
	クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	2
その他	塩素イオン	0.5	800	9.9	53	1,300	140	1,200	640	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	5,300	760	13,000	8,600	2,800	9,500	3,600	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	45	—	—	—	—	—	0.00061	10
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	2,400	—	—	—	—	—	730	

ＮＤ：定量下限値未満　　　—：分析なし

別紙２

平成２０年度河川水・下流域地下水水質調査結果（第４回）

（単位：mg/1）

			河川水等				処分場対岸部地下水		下流域地下水						環境基準
			処分場上流	処分場下流	樫曲大橋	北陸トンネル出口	井戸（Kb-3）	井戸（Kb-4）	事業所井戸（糶河内）	観測井戸１号（深）	観測井戸１号（浅）	観測井戸４号	観測井戸５号（深）	観測井戸５号（浅）	
採水年月日			H21.2.19	H21.2.19	H21.2.19	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	H21.2.17	
天　候			曇	曇	曇	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	曇時々雪	
気　温			1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	0.8	0.8	1.4	1.4	0.8	0.8	0.8	
水　温			4.9	4.9	5.0	13.5	14.7	16.0	14.8	14.5	11.0	15.0	15.0	14.6	
一般項目	ｐＨ　（実験室）	定量下限	7.6	7.3	7.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	12	12	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	ＳＳ	1	3	3	5	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	25
	大腸菌群数（MPN/100Ml）	2	79	490	220	23	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.009	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.53	0.60	0.62	0.25	0.12	ＮＤ	0.85	0.25	0.88	0.65	0.09	1.0	10
	ほう素	0.02	ＮＤ	0.10	0.09	0.09	2.4	2.6	0.06	0.06	0.05	0.18	0.02	0.05	1
	ふっ素	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	1.2	0.3	0.2	0.8
その他	塩素イオン	0.5	13	22	22	16	480	420	61	32	29	21	14	27	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	100	150	150	270	1,900	1,800	350	320	200	280	220	180	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	0.065	0.065	0.066	0.095	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	0.063	1
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	ＮＤ	3.0	2.5	0.10	0.05	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	

ＮＤ：定量下限値未満　　—：分析なし