別紙１

平成２２年度処分場内保有水・周辺水質調査結果（第３回）

（単位：mg/L）

			処分場内保有水						処分場周辺	排水基準
			処理原水	井戸（Hb-2）	井戸（Hb-3）	井戸（Hb-4）	井戸（Hb-6）	井戸（Hb-9）	遮水壁内浸出水 処理原水	
採水年月日			H22.11.18	H22.11.18	H22.11.18	H22.11.18	H22.11.18	H22.11.18	H22.11.18	
気　　温（℃）			9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	廃棄物処理法
水　　温（℃）			43.5	30.0	21.0	45.1	35.5	41.8	20.0	
一般項目	ｐＨ（実験室）	定量下限	8.2	7.5	6.9	7.9	7.7	7.3	7.3	5.8～8.6
	ＤＯ	0.5	1.8	—	—	—	—	—	4.6	
	ＢＯＤ	0.5	150	2.5	1.5	100	30	13	8.7	60
	ＣＯＤ	0.5	480	4.3	4.0	470	160	93	37	
	ＳＳ	1	28	380	500	290	93	15,000	5	60
	ノルマルヘキサン抽出物質	0.5	3.4	2.6	1.7	10	39	83	ＮＤ	5
	大腸菌群数（個/cm3）	—	260	10,000	1	30	0	80	0	3000
	全窒素	0.05	490	1.5	0.94	460	200	110	26	120
	全燐	0.003	2.9	0.018	0.010	2.4	0.54	0.23	0.20	16
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	有機リン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	鉛	0.002	0.002	ＮＤ	ＮＤ	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	六価クロム	0.02	0.03	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.5
	ヒ素	0.005	0.005	ＮＤ	ＮＤ	0.030	ＮＤ	0.012	0.012	0.1
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	0.0005	0.0023	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.027	ＮＤ	0.010	ＮＤ	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.3
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.06
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.2
	ベンゼン	0.001	0.021	ＮＤ	ＮＤ	0.084	0.026	0.019	ＮＤ	0.1
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	ＮＤ	—	—	—	—	—	2.7	
	アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素	0.5	190	0.6	ＮＤ	170	74	44	12	200
	ふっ素	0.1	2.5	0.1	0.2	5.8	1.8	0.9	0.4	15
	ほう素	0.02	39	0.12	0.18	36	22	9.0	7.0	50
特殊項目	フェノール含有量	0.01	0.69	ＮＤ	ＮＤ	0.79	0.37	0.11	0.01	5
	銅	0.01	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03	ＮＤ	3
	亜鉛	0.01	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01	ＮＤ	0.05	0.02	2
	鉄（溶解性）	0.1	1.2	0.9	0.3	3.4	1.0	2.9	ＮＤ	10
	マンガン（溶解性）	0.05	0.22	5.4	6.1	0.21	0.08	0.73	6.7	10
	クロム	0.02	0.06	ＮＤ	ＮＤ	0.05	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	2
その他	塩素イオン	0.5	2,900	11	11	2,100	670	360	700	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	13,000	840	690	12,000	4,900	3,000	3,000	
	ダイオキシン類　（pg-TEQ/L）	—	5.2	—	—	—	—	—	0.00025	10
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	15,000	—	—	—	—	—	690	

ＮＤ：定量下限値未満　　　—：分析なし

別紙２

平成２２年度河川水・下流域地下水水質調査結果（第３回）

（単位：mg/L）

			河川水等				処分場対岸部地下水		下流域地下水						環境基準
			処分場上流	処分場下流	樫曲大橋	北陸トンネル出口	井戸（Kb-3）	井戸（Kb-4）	事業所井戸（瀬河内）	観測井戸１号（深）	観測井戸１号（浅）	観測井戸４号	観測井戸５号（深）	観測井戸５号（浅）	
	採水年月日		H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	H22.11.16	
	天　　候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	気　　温		6.0	6.0	6.0	6.4	6.4	9.8	9.4	6.4	6.4	9.8	9.8	9.8	
	水　　温		10.0	10.0	10.0	15.1	16.0	15.5	15.5	16.0	15.4	15.5	15.6	18.3	
一般項目	ｐＨ　（実験室）	定量下限	7.7	7.7	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5～8.5
	ＤＯ	0.5	11	11	11	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5以上
	ＢＯＤ	0.5	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	ＳＳ	1	2	2	4	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	25
	大腸菌群数（MPN/100mL）	2	1,400	790	490	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
健康項目	カドミウム	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	全シアン	0.1	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	鉛	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	六価クロム	0.02	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
	ヒ素	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.005	ＮＤ	0.01
	総水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.0005
	アルキル水銀	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ＰＣＢ	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	検出されないこと
	ジクロロメタン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	四塩化炭素	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.004
	塩化ビニルモノマー	0.0002	—	—	—	—	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.1
	1,2-ジクロロエチレン	0.004	—	—	—	—	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.04
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	1
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	トリクロロエチレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.03
	テトラクロロエチレン	0.0005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.002
	チウラム	0.0006	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.006
	シマジン	0.0003	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.003
	チオベンカルブ	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.02
	ベンゼン	0.001	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	セレン	0.002	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	0.52	0.52	0.54	0.21	0.02	ＮＤ	0.75	0.11	0.72	0.60	0.10	0.95	10
	ふっ素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.6	0.2	0.1	0.8
	ほう素	0.02	ＮＤ	0.12	0.06	0.06	2.6	2.2	0.08	0.06	0.08	0.24	0.02	0.07	1
	1,4-ジオキサン	0.005	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.016	0.018	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.05
その他	塩素イオン	0.5	10	22	16	13	370	350	37	32	21	20	14	18	
	電気伝導度　（μS/cm）	—	100	160	150	220	1,600	1,500	200	350	180	320	190	160	
	ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	—	0.065	0.063	0.063	0.078	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	1
	ビスフェノールＡ　（μｇ/Ｌ）	0.01	ＮＤ	0.61	0.52	0.07	0.32	0.08	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	

ＮＤ：定量下限値未満　　—：分析なし