

材料単価

| コード         | 名称              | 規格寸法 1             | 規格寸法 2 | 単位  |         |         | 備考      |
|-------------|-----------------|--------------------|--------|-----|---------|---------|---------|
|             |                 |                    |        |     | 4月15日より | 5月15日より |         |
| TZ006800001 | 積込み、取卸し費(仮設材等)  |                    |        | t   | 1,500   | ○       |         |
| TFFZ1005    | 積込み、取卸し費(仮設材等)  | 積込み+取卸し 2回         |        | t   | 3,000   | ○       |         |
| TFFZ3605    | 並枕木             | 材質ケンバースクレゾール®注入    |        | 本   | 4,280   | ○       |         |
| TFFZ3610    | 枕木(並枕木)         |                    |        | 本   | 4,280   | ○       |         |
| TZ004760027 | 産業用火薬           | AN-F0 ビース物(中口)     |        | kg  | 1,190   | ○       |         |
| TZ004760026 | 産業用火薬           | AN-F0 ビース物(大口)     |        | kg  | 960     | ○       |         |
| TZ004760025 | 産業用火薬           | AN-F0 ビース物(超大口)    |        | kg  | 900     | ○       |         |
| TZ004766003 | 含水爆薬(ケ®状)       | スリ- 100g(大口)       |        | kg  | 1,590   | ○       |         |
| TZ004766005 | 含水爆薬(ケ®状)       | スリ- 200g(大口)       |        | kg  | 1,580   | ○       |         |
| TZ004766001 | 含水爆薬(ケ®状)       | スリ- 200g(超大口)      |        | kg  | 1,420   | ○       |         |
| TZ004770001 | 脚線              | 銅線径0.41~0.42 大口    |        | 巻   | 2,440   | ○       | 200m/巻  |
| TZ004768015 | 電気雷管(6号瞬発 1段)   | 脚線3.0m(中口)         |        | 個   | 499     | ○       |         |
| TZ004768013 | 電気雷管(6号瞬発 1段)   | 脚線3.0m(超大口)        |        | 個   | 352     | ○       |         |
| TZ006142003 | エッチングプライマー      | 原板プラスチック           |        | m2  | 340     | ○       |         |
| TZ006143003 | シンクリッチプライマー     | 原板プラスチック           |        | m2  | 340     | ○       |         |
| TZ006544001 | 区画線消去用カッター      | 3個/組               |        | 組   | 12,800  | ○       |         |
| TZ001001001 | 副資材費(鋼橋製作用)     | 溶接材料込み             |        | t   | 17,300  | ○       |         |
| TZ001002001 | 寸法キストラ(鋼橋製作用)   | ｶﾞｰﾀﾞ形式            |        | t   | 1,200   | ○       |         |
| TZ001002002 | 寸法キストラ(鋼橋製作用)   | ｶﾞｯｸｽ形式            |        | t   | 1,900   | ○       |         |
| TZ001002003 | 寸法キストラ(鋼橋製作用)   | ﾄﾞﾗｽﾞｰﾅ形式          |        | t   | 1,600   | ○       |         |
| TFFZ7070    | 油圧ｼﾞｬｯｷ         | ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動100t   |        | 台日  | 1,520   | ○       |         |
| TFFZ7075    | 油圧ｼﾞｬｯｷ         | ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動20t    |        | 台日  | 609     | ○       |         |
| TFFZ7080    | 油圧ｼﾞｬｯｷ         | ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動30t    |        | 台日  | 733     | ○       |         |
| TFFZ7085    | 油圧ｼﾞｬｯｷ         | ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動50t    |        | 台日  | 1,020   | ○       |         |
| TZ004459001 | 接着材(PC桁用)       | ﾎﾞﾙﾃﾞｰﾙ樹脂系         |        | kg  | 3,400   | ○       |         |
| TZ004501007 | PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料    | 7S12.7B用(ｶﾞﾝﾌﾟ 含む) |        | 供用日 | 7,470   | ○       |         |
| TZ004501008 | PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料    | 12S12.7B(ｶﾞﾝﾌﾟ 含む) |        | 供用日 | 8,200   | ○       |         |
| TZ004501020 | PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料   | 12S15.2B(ｶﾞﾝﾌﾟ 含む) |        | 供用日 | 11,400  | ○       |         |
| TZ004573001 | 発動発電機(PC橋片持架設工) | ﾃﾞｿﾞｰﾙ 37/45kVA    |        | 供用日 | 2,660   | ○       |         |
| TZ004574001 | PC橋片持架設工具 損料    | 柱頭部仮支承工            |        | 供用日 | 2,100   | ○       |         |
| TZ004574003 | PC橋片持架設工具 損料    | 場所打桁架設工具           |        | 供用日 | 8,600   | ○       |         |
| TZ004574004 | PC橋片持架設工具 損料    | ｸﾗｲｼﾝｸﾞ工           |        | 供用日 | 199     | ○       |         |
| TZ004574006 | PC橋片持架設工具 損料    | PC工                |        | 供用日 | 25,900  | ○       |         |
| TZ004572001 | 主桁製作用雜器具 損料     | PC橋片持 型枠工          |        | 供用日 | 241     | ○       |         |
| TZ004572002 | 主桁製作用雜器具 損料     | PC橋片持 鉄筋工          |        | 供用日 | 3,580   | ○       |         |
| TZ004572003 | 主桁製作用雜器具 損料     | PC橋片持 コンクリート工      |        | 供用日 | 1,800   | ○       |         |
| TZ004570001 | 支保工仮設材 損料       | 柱頭部・上支保工           |        | 供用日 | 14.5    | ○       |         |
| TZ004570002 | 支保工仮設材 損料       | 柱頭部・本体工            |        | 供用日 | 80      | ○       |         |
| TZ004570003 | 支保工仮設材 損料       | 中央閉合部              |        | 供用日 | 171     | ○       |         |
| TZ004570004 | 支保工仮設材 損料       | 張出し床版部・箱桁内部        |        | 供用日 | 5.10    | ○       |         |
| TZ004561001 | 橋梁用架設工具損料       | PC橋 プレキャスト桁用       |        | 供用日 | 5,470   | ○       |         |
| TZ004511001 | ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾞﾝ損料      | 径21.5×150          |        | 供用日 | 0.97    | ○       |         |
| TZ004511002 | ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾞﾝ損料      | 径24.5×150          |        | 供用日 | 1.10    | ○       |         |
| TZ004510002 | 仮締ｶﾞﾅ損料         | 径19用               |        | 供用日 | 0.24    | ○       |         |
| TZ004510001 | 仮締ｶﾞﾅ損料         | 径22用               |        | 供用日 | 0.48    | ○       |         |
| TZ004541001 | 軌条設備損料          | 30kg/m             |        | 日・m | 10.2    | ○       |         |
| TZ004551001 | 軌道設備損料          | 30kg/m             |        | 日・m | 20.4    | ○       |         |
| TZ004520001 | 橋梁用架設工具損料       | 鋼橋                 |        | 供用日 | 9,830   | ○       |         |
| TZ004543001 | 鋼製型枠損料          | ｶﾞｽﾃﾝｼｮﾝ用          |        | 供用日 | 412     | ○       |         |
| TZ004540001 | 門型ｸﾚﾝ損料 電動ｶﾞｽﾄ含 | 3t吊(新活荷重用)         |        | 供用日 | 11,100  | ○       |         |
| TTN0001     | 法枠ﾌﾞﾛｯｸ         | H=20cm             |        | m2  | 5400    | ○       |         |
| TZ002414002 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ         | 350kg/m2           |        | m2  | 9,510   | ○       |         |
| TTN2500     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1   | L=2000 250×300     |        | 個   | 8,650   | ○       | 260kg/個 |
| TTN2501     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1   | L=2000 250×400     |        | 個   | 10,900  | ○       | 300kg/個 |
| TTN2502     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1   | L=2000 250×500     |        | 個   | 12,100  | ○       | 342kg/個 |

| コード     | 名称            | 規格寸法 1           | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考       |
|---------|---------------|------------------|--------|----|---------|---------|----------|
|         |               |                  |        |    | 4月15日より | 5月15日より |          |
| TTN2503 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 250×600   |        | 個  | 15,000  | ○       | 385kg/個  |
| TTN2512 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1100  |        | 個  | 35,200  | ○       | 1026kg/個 |
| TTN2513 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1200  |        | 個  | 46,500  | ○       | 1315kg/個 |
| TTN2514 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1300  |        | 個  | 49,700  | ○       | 1408kg/個 |
| TTN2515 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1400  |        | 個  | 52,900  | ○       | 1502kg/個 |
| TTN2523 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1100  |        | 個  | 40,100  | ○       | 1146kg/個 |
| TTN2524 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1200  |        | 個  | 43,200  | ○       | 1228kg/個 |
| TTN2525 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1300  |        | 個  | 51,100  | ○       | 1527kg/個 |
| TTN2526 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1400  |        | 個  | 54,200  | ○       | 1625kg/個 |
| TTN2527 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1500  |        | 個  | 73,200  | ○       | 1724kg/個 |
| TTN2528 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1600  |        | 個  | 80,800  | ○       | 1822kg/個 |
| TTN2536 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1100  |        | 個  | 40,800  | ○       | 1190kg/個 |
| TTN2537 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1200  |        | 個  | 47,200  | ○       | 1383kg/個 |
| TTN2538 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1300  |        | 個  | 51,500  | ○       | 1471kg/個 |
| TTN2539 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1400  |        | 個  | 54,600  | ○       | 1559kg/個 |
| TTN2540 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1500  |        | 個  | 82,500  | ○       | 1860kg/個 |
| TTN2541 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1600  |        | 個  | 86,800  | ○       | 1963kg/個 |
| TTN2542 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1700  |        | 個  | 89,200  | ○       | 2066kg/個 |
| TTN2543 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1800  |        | 個  | 93,500  | ○       | 2170kg/個 |
| TTN2544 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1900  |        | 個  | 97,800  | ○       | 2273kg/個 |
| TTN2545 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×2000  |        | 個  | 101,000 | ○       | 2376kg/個 |
| TTN2553 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1100  |        | 個  | 45,800  | ○       | 1318kg/個 |
| TTN2555 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1300  |        | 個  | 56,300  | ○       | 1608kg/個 |
| TTN2556 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1400  |        | 個  | 59,400  | ○       | 1701kg/個 |
| TTN2557 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1500  |        | 個  | 62,600  | ○       | 1794kg/個 |
| TTN2558 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1600  |        | 個  | 89,300  | ○       | 2113kg/個 |
| TTN2559 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1700  |        | 個  | 93,400  | ○       | 2221kg/個 |
| TTN2560 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1800  |        | 個  | 97,800  | ○       | 2329kg/個 |
| TTN2561 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1900  |        | 個  | 101,000 | ○       | 2437kg/個 |
| TTN2562 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×2000  |        | 個  | 106,000 | ○       | 2545kg/個 |
| TTN2569 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1100  |        | 個  | 57,400  | ○       | 1385kg/個 |
| TTN2570 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1200  |        | 個  | 60,700  | ○       | 1475kg/個 |
| TTN2571 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1300  |        | 個  | 64,000  | ○       | 1557kg/個 |
| TTN2572 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1400  |        | 個  | 67,300  | ○       | 1635kg/個 |
| TTN2573 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1500  |        | 個  | 70,600  | ○       | 1713kg/個 |
| TTN2574 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1600  |        | 個  | 76,800  | ○       | 1790kg/個 |
| TTN2575 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1700  |        | 個  | 80,200  | ○       | 1868kg/個 |
| TTN2581 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1100  |        | 個  | 63,400  | ○       | 1520kg/個 |
| TTN2582 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1200  |        | 個  | 66,700  | ○       | 1608kg/個 |
| TTN2583 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1300  |        | 個  | 70,000  | ○       | 1691kg/個 |
| TTN2584 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1400  |        | 個  | 73,700  | ○       | 1778kg/個 |
| TTN2585 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1500  |        | 個  | 77,400  | ○       | 1860kg/個 |
| TTN2586 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1600  |        | 個  | 81,500  | ○       | 1942kg/個 |
| TTN2587 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1700  |        | 個  | 84,800  | ○       | 2025kg/個 |
| TTN2588 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1800  |        | 個  | 88,200  | ○       | 2107kg/個 |
| TTN2593 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1100  |        | 個  | 68,800  | ○       | 1615kg/個 |
| TTN2594 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1200  |        | 個  | 72,500  | ○       | 1705kg/個 |
| TTN2595 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1300  |        | 個  | 76,200  | ○       | 1795kg/個 |
| TTN2596 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1400  |        | 個  | 79,500  | ○       | 1918kg/個 |
| TTN2597 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1500  |        | 個  | 80,700  | ○       | 2010kg/個 |
| TTN2598 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1600  |        | 個  | 87,800  | ○       | 2097kg/個 |
| TTN2599 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1700  |        | 個  | 91,500  | ○       | 2184kg/個 |
| TTN2600 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1800  |        | 個  | 95,300  | ○       | 2271kg/個 |
| TTN2601 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1900  |        | 個  | 99,000  | ○       | 2358kg/個 |
| TTN2605 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1100 |        | 個  | 73,900  | ○       | 1750kg/個 |

| コード     | 名称            | 規格寸法 1             | 規格寸法 2   | 単位 |         |         | 備考        |
|---------|---------------|--------------------|----------|----|---------|---------|-----------|
|         |               |                    |          |    | 4月15日より | 5月15日より |           |
| TTN2606 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1200   |          | 個  | 78,000  | ○       | 1835kg/個  |
| TTN2607 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1300   |          | 個  | 81,600  | ○       | 1935kg/個  |
| TTN2608 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1400   |          | 個  | 83,100  | ○       | 2072kg/個  |
| TTN2609 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1500   |          | 個  | 86,700  | ○       | 2164kg/個  |
| TTN2610 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1600   |          | 個  | 94,900  | ○       | 2261kg/個  |
| TTN2611 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1700   |          | 個  | 98,600  | ○       | 2352kg/個  |
| TTN2612 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1800   |          | 個  | 102,000 | ○       | 2444kg/個  |
| TTN2613 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1900   |          | 個  | 106,000 | ○       | 2536kg/個  |
| TTN2614 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×2000   |          | 個  | 110,000 | ○       | 2627kg/個  |
| TTN0802 | 自由勾配側溝C0蓋     | W300 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 1,170   | ○       | 30kg/枚    |
| TTN0804 | 自由勾配側溝C0蓋     | W400 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 1,630   | ○       | 43kg/枚    |
| TTN0806 | 自由勾配側溝C0蓋     | W500 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 2,260   | ○       | 55kg/枚    |
| TTN0808 | 自由勾配側溝C0蓋     | W600 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 2,840   | ○       | 72kg/枚    |
| TTN0810 | 自由勾配側溝C0蓋     | W700 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 3,900   | ○       | 89kg/枚    |
| TTN0812 | 自由勾配側溝C0蓋     | W800 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 4,680   | ○       | 106kg/枚   |
| TTN0814 | 自由勾配側溝C0蓋     | W900 歩道用 コンクリート版   |          | 枚  | 5,450   | ○       | 125kg/枚   |
| TTN0816 | 自由勾配側溝C0蓋     | W1000 歩道用 コンクリート版  |          | 枚  | 6,390   | ○       | 144kg/枚   |
| TTN0901 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W300 車道用 グレチング     |          | 枚  | 11,000  | ○       | 15kg/枚    |
| TTN0902 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W300 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 10,100  | ○       | 13kg/枚    |
| TTN0903 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W400 車道用 グレチング     |          | 枚  | 15,400  | ○       | 21kg/枚    |
| TTN0904 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W400 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 11,300  | ○       | 15kg/枚    |
| TTN0905 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W500 車道用 グレチング     |          | 枚  | 20,400  | ○       | 30kg/枚    |
| TTN0906 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W500 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 16,000  | ○       | 17kg/枚    |
| TTN0907 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W600 車道用 グレチング     |          | 枚  | 26,200  | ○       | 39kg/枚    |
| TTN0908 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W600 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 19,800  | ○       | 31kg/枚    |
| TTN0909 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W700 車道用 グレチング     |          | 枚  | 30,600  | ○       | 46kg/枚    |
| TTN0910 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W700 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 24,400  | ○       | 41kg/枚    |
| TTN0911 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W800 車道用 グレチング     |          | 枚  | 35,700  | ○       | 51kg/枚    |
| TTN0912 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W800 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 30,500  | ○       | 47kg/枚    |
| TTN0913 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W900 車道用 グレチング     |          | 枚  | 44,500  | ○       | 62kg/枚    |
| TTN0914 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W900 歩道用 グレチング     |          | 枚  | 34,400  | ○       | 58kg/枚    |
| TTN0915 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W1000 車道用 グレチング    |          | 枚  | 45,800  | ○       | 68kg/枚    |
| TTN0916 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W1000 歩道用 グレチング    |          | 枚  | 37,700  | ○       | 64kg/枚    |
| TTN1000 | 横断自由勾配側溝グレ蓋   | W300用 L=1000 グレチング |          | 枚  | 25,000  | ○       | 31kg/枚    |
| TTN1001 | 横断自由勾配側溝グレ蓋   | W400用 L=1000 グレチング |          | 枚  | 26,400  | ○       | 44kg/枚    |
| TTN1002 | 横断自由勾配側溝グレ蓋   | W500用 L=1000 グレチング |          | 枚  | 36,200  | ○       | 54kg/枚    |
| TTN1400 | グレネスト街渠柵      | 350×600×650T-25    | グレチング付   | 個  | 74,400  | ○       | 560kg/個   |
| TTN1500 | 集水柵用グレチング     | 600×600孔用 T-14     |          | 枚  | 30,700  | ○       | 53.0kg/組  |
| TTN1502 | 集水柵用グレチング     | 700×700孔用 T-14     |          | 枚  | 41,100  | ○       | 72.5kg/組  |
| TTN1504 | 集水柵用グレチング     | 800×800孔用 T-14     |          | 枚  | 50,400  | ○       | 88.7kg/組  |
| TTN1506 | 集水柵用グレチング     | 900×900孔用 T-14     |          | 枚  | 60,200  | ○       | 106.8kg/組 |
| TTN1508 | 集水柵用グレチング     | 1000×1000孔用 T-14   |          | 枚  | 80,800  | ○       | 149.1kg/組 |
| TTN1510 | 集水柵用グレチング     | 1100×1100孔用 T-14   |          | 枚  | 119,000 | ○       | 185.4kg/組 |
| TTN1821 | 歩車道境界ブロック     | A 15/19×20×60      | 両面R 切下用含 | 個  | 1,240   | ○       | 48kg/個    |
| TTN1823 | 歩車道境界ブロック     | B 18/23×25×200     | 両面R      | 個  | 5,390   | ○       | 240kg/個   |
| TTN1824 | 歩車道境界ブロック     | B 18/23×25×60      | 両面R 切下用含 | 個  | 1,860   | ○       | 72kg/個    |
| TTN1825 | 歩車道境界ブロック     | C 18/24×30×200     | 両面R      | 個  | 6,720   | ○       | 287kg/個   |
| TTN1826 | 歩車道境界ブロック     | C 18/21×30×200     | 片面       | 個  | 5,950   | ○       | 265kg/個   |
| TTN1828 | 歩車道境界ブロック     | C 18/24×30×60      | 両面R 切下用含 | 個  | 2,290   | ○       | 87kg/個    |
| TTN1829 | 歩車道境界ブロック     | B 18/20.5×25×200   | 片面       | 個  | 4,900   | ○       | 215kg/個   |
| TTN1900 | 片面グレイタイト歩車道境界 | A 15/17×20×60      |          | 個  | 2,200   | ○       | 43kg/個    |
| TTN1901 | 片面グレイタイト歩車道境界 | B 18/20.5×25×60    |          | 個  | 2,790   | ○       | 65kg/個    |
| TTN1902 | 片面グレイタイト歩車道境界 | C 18/21×30×60      |          | 個  | 3,100   | ○       | 79kg/個    |
| TTN1903 | 片面グレイタイト歩車道境界 | B 18/20.5×25×200   |          | 個  | 6,020   | ○       | 215kg/個   |
| TTN1904 | 片面グレイタイト歩車道境界 | C 18/21×30×200     |          | 個  | 7,140   | ○       | 265kg/個   |

| コード     | 名称               | 規格寸法 1                      | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考      |
|---------|------------------|-----------------------------|--------|----|---------|---------|---------|
|         |                  |                             |        |    | 4月15日より | 5月15日より |         |
| TTN1905 | 両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界     | A 15/19×20×60               |        | 個  | 2,350   | ○       | 47kg/個  |
| TTN1906 | 両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界     | B 18/23×25×60               |        | 個  | 2,960   | ○       | 71kg/個  |
| TTN1907 | 両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界     | C 18/24×30×60               |        | 個  | 3,370   | ○       | 86kg/個  |
| TTN1908 | 両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界     | B 18/23×25×200              |        | 個  | 6,510   | ○       | 240kg/個 |
| TTN1909 | 両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界     | C 18/24×30×200              |        | 個  | 7,700   | ○       | 287kg/個 |
| TTN2002 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 300*300*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 37,900  | ○       |         |
| TTN2003 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 300*400*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 40,500  | ○       |         |
| TTN2005 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 400*300*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 59,300  | ○       |         |
| TTN2006 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 400*400*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 66,000  | ○       |         |
| TTN2007 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 400*500*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 75,800  | ○       |         |
| TTN2009 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 450*450*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 83,500  | ○       |         |
| TTN2010 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 500*400*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 83,600  | ○       |         |
| TTN2011 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 500*500*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 86,100  | ○       |         |
| TTN2012 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 500*600*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 87,900  | ○       |         |
| TTN2020 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 600*500*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 89,700  | ○       |         |
| TTN2021 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 600*600*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 91,300  | ○       |         |
| TTN2022 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 600*700*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 112,000 | ○       |         |
| TTN2028 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 700*600*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 101,000 | ○       |         |
| TTN2029 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 700*700*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 103,000 | ○       |         |
| TTN2030 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 700*800*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 112,000 | ○       |         |
| TTN2036 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 800*700*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 114,000 | ○       |         |
| TTN2037 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 800*800*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 115,000 | ○       |         |
| TTN2038 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 800*900*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 122,000 | ○       |         |
| TTN2044 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 900*800*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 123,000 | ○       |         |
| TTN2045 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 900*900*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 124,000 | ○       |         |
| TTN2046 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 900*1000*2000土被り0.2～3.0m    |        | 個  | 140,000 | ○       |         |
| TTN2053 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1000*900*2000土被り0.2～3.0m    |        | 個  | 138,000 | ○       |         |
| TTN2054 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1000*1000*2000土被り0.2～3.0m   |        | 個  | 141,000 | ○       |         |
| TTN2055 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1000*1100*2000土被り0.2～3.0m   |        | 個  | 152,000 | ○       |         |
| TTN2059 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1100*1100*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 162,000 | ○       |         |
| TTN2063 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1200*1200*2000土被り0.2～3.0m   |        | 個  | 174,000 | ○       |         |
| TTN2066 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1300*1300*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 199,000 | ○       |         |
| TTN2069 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1400*1400*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 232,000 | ○       |         |
| TTN2073 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1500*1500*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 253,000 | ○       |         |
| TTN2083 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1800*1800*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 316,000 | ○       |         |
| TTN2088 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 2000*2000*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 376,000 | ○       |         |
| TTN2105 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1600*1600*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 266,000 | ○       |         |
| TTN2106 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞﾆｰﾄ25T | 1700*1700*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 288,000 | ○       |         |
| TTN2200 | L型擁壁(礫質土用)       | H600×L2000                  |        | 個  | 16,300  | ○       | 308/kg  |
| TTN2201 | L型擁壁(礫質土用)       | H700×L2000                  |        | 個  | 17,700  | ○       | 357/kg  |
| TTN2202 | L型擁壁(礫質土用)       | H800×L2000                  |        | 個  | 20,700  | ○       | 402/kg  |
| TTN2203 | L型擁壁(礫質土用)       | H900×L2000                  |        | 個  | 24,800  | ○       | 505/kg  |
| TTN2204 | L型擁壁(礫質土用)       | H1000×L2000                 |        | 個  | 26,900  | ○       | 558/kg  |
| TTN2205 | L型擁壁(礫質土用)       | H1100×L2000                 |        | 個  | 30,400  | ○       | 627/kg  |
| TTN2206 | L型擁壁(礫質土用)       | H1200×L2000                 |        | 個  | 35,900  | ○       | 655/kg  |
| TTN2207 | L型擁壁(礫質土用)       | H1300×L2000                 |        | 個  | 40,600  | ○       | 874/kg  |
| TTN2208 | L型擁壁(礫質土用)       | H1400×L2000                 |        | 個  | 43,900  | ○       | 930/kg  |
| TTN2209 | L型擁壁(礫質土用)       | H1500×L2000                 |        | 個  | 47,700  | ○       | 978/kg  |
| TTN2210 | L型擁壁(礫質土用)       | H1600×L2000                 |        | 個  | 54,600  | ○       | 1200/kg |
| TTN2211 | L型擁壁(礫質土用)       | H1700×L2000                 |        | 個  | 62,100  | ○       | 1290/kg |
| TTN2212 | L型擁壁(礫質土用)       | H1800×L2000                 |        | 個  | 64,400  | ○       | 1448/kg |
| TTN2213 | L型擁壁(礫質土用)       | H1900×L2000                 |        | 個  | 73,400  | ○       | 1481/kg |
| TTN2214 | L型擁壁(礫質土用)       | H2000×L2000                 |        | 個  | 75,900  | ○       | 1513/kg |
| TTN2215 | L型擁壁(礫質土用)       | H2100×L2000                 |        | 個  | 88,800  | ○       | 1830/kg |
| TTN2216 | L型擁壁(礫質土用)       | H2200×L2000                 |        | 個  | 91,200  | ○       | 1890/kg |

| コード     | 名称         | 規格寸法 1          | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考      |
|---------|------------|-----------------|--------|----|---------|---------|---------|
|         |            |                 |        |    | 4月15日より | 5月15日より |         |
| TTN2217 | L型擁壁(礫質土用) | H2300×L2000     |        | 個  | 103,000 | ○       | 2162/kg |
| TTN2218 | L型擁壁(礫質土用) | H2400×L2000     |        | 個  | 106,000 | ○       | 2271/kg |
| TTN2219 | L型擁壁(礫質土用) | H2500×L2000     |        | 個  | 108,000 | ○       | 2260/kg |
| TTN2220 | L型擁壁(礫質土用) | H2600×L2000     |        | 個  | 121,000 | ○       | 2908/kg |
| TTN2221 | L型擁壁(礫質土用) | H2700×L2000     |        | 個  | 123,000 | ○       | 2946/kg |
| TTN2222 | L型擁壁(礫質土用) | H2800×L2000     |        | 個  | 140,000 | ○       | 2984/kg |
| TTN2223 | L型擁壁(礫質土用) | H2900×L2000     |        | 個  | 143,000 | ○       | 3100/kg |
| TTN2224 | L型擁壁(礫質土用) | H3000×L2000     |        | 個  | 145,000 | ○       | 3100/kg |
| TTN2225 | L型擁壁(礫質土用) | H3100×L2000     |        | 個  | 194,000 | ○       | 4471/kg |
| TTN2226 | L型擁壁(礫質土用) | H3200×L2000     |        | 個  | 196,000 | ○       | 4527/kg |
| TTN2227 | L型擁壁(礫質土用) | H3300×L2000     |        | 個  | 203,000 | ○       | 4583/kg |
| TTN2228 | L型擁壁(礫質土用) | H3400×L2000     |        | 個  | 206,000 | ○       | 4640/kg |
| TTN2229 | L型擁壁(礫質土用) | H3500×L2000     |        | 個  | 208,000 | ○       | 4696/kg |
| TTN2300 | L型擁壁(砂質土用) | H600×L2000      |        | 個  | 18,700  | ○       | 343/kg  |
| TTN2301 | L型擁壁(砂質土用) | H700×L2000      |        | 個  | 20,200  | ○       | 391/kg  |
| TTN2302 | L型擁壁(砂質土用) | H800×L2000      |        | 個  | 23,400  | ○       | 459/kg  |
| TTN2303 | L型擁壁(砂質土用) | H900×L2000      |        | 個  | 27,200  | ○       | 530/kg  |
| TTN2304 | L型擁壁(砂質土用) | H1000×L2000     |        | 個  | 28,700  | ○       | 610/kg  |
| TTN2305 | L型擁壁(砂質土用) | H1100×L2000     |        | 個  | 34,000  | ○       | 660/kg  |
| TTN2306 | L型擁壁(砂質土用) | H1200×L2000     |        | 個  | 39,700  | ○       | 697/kg  |
| TTN2307 | L型擁壁(砂質土用) | H1300×L2000     |        | 個  | 45,200  | ○       | 919/kg  |
| TTN2308 | L型擁壁(砂質土用) | H1400×L2000     |        | 個  | 48,300  | ○       | 948/kg  |
| TTN2309 | L型擁壁(砂質土用) | H1500×L2000     |        | 個  | 49,900  | ○       | 993/kg  |
| TTN2310 | L型擁壁(砂質土用) | H1600×L2000     |        | 個  | 60,900  | ○       | 1282/kg |
| TTN2311 | L型擁壁(砂質土用) | H1700×L2000     |        | 個  | 67,700  | ○       | 1340/kg |
| TTN2312 | L型擁壁(砂質土用) | H1800×L2000     |        | 個  | 71,200  | ○       | 1470/kg |
| TTN2313 | L型擁壁(砂質土用) | H1900×L2000     |        | 個  | 79,900  | ○       | 1540/kg |
| TTN2314 | L型擁壁(砂質土用) | H2000×L2000     |        | 個  | 82,600  | ○       | 1556/kg |
| TTN2315 | L型擁壁(砂質土用) | H2100×L2000     |        | 個  | 96,600  | ○       | 1940/kg |
| TTN2316 | L型擁壁(砂質土用) | H2200×L2000     |        | 個  | 99,100  | ○       | 1980/kg |
| TTN2317 | L型擁壁(砂質土用) | H2300×L2000     |        | 個  | 112,000 | ○       | 2180/kg |
| TTN2318 | L型擁壁(砂質土用) | H2400×L2000     |        | 個  | 114,000 | ○       | 2220/kg |
| TTN2319 | L型擁壁(砂質土用) | H2500×L2000     |        | 個  | 118,000 | ○       | 2340/kg |
| TTN2320 | L型擁壁(砂質土用) | H2600×L2000     |        | 個  | 133,000 | ○       | 2765/kg |
| TTN2321 | L型擁壁(砂質土用) | H2700×L2000     |        | 個  | 137,000 | ○       | 2875/kg |
| TTN2322 | L型擁壁(砂質土用) | H2800×L2000     |        | 個  | 152,000 | ○       | 2960/kg |
| TTN2323 | L型擁壁(砂質土用) | H2900×L2000     |        | 個  | 154,000 | ○       | 3045/kg |
| TTN2324 | L型擁壁(砂質土用) | H3000×L2000     |        | 個  | 156,000 | ○       | 3130/kg |
| TTN2400 | L型擁壁(粘性土用) | H600×L2000      |        | 個  | 21,500  | ○       | 377/kg  |
| TTN2401 | L型擁壁(粘性土用) | H700×L2000      |        | 個  | 23,900  | ○       | 426/kg  |
| TTN2402 | L型擁壁(粘性土用) | H800×L2000      |        | 個  | 27,200  | ○       | 517/kg  |
| TTN2403 | L型擁壁(粘性土用) | H900×L2000      |        | 個  | 31,500  | ○       | 580/kg  |
| TTN2404 | L型擁壁(粘性土用) | H1000×L2000     |        | 個  | 34,900  | ○       | 659/kg  |
| TTN2405 | L型擁壁(粘性土用) | H1100×L2000     |        | 個  | 39,600  | ○       | 725/kg  |
| TTN2406 | L型擁壁(粘性土用) | H1200×L2000     |        | 個  | 44,900  | ○       | 753/kg  |
| TTN2407 | L型擁壁(粘性土用) | H1300×L2000     |        | 個  | 52,000  | ○       | 949/kg  |
| TTN2408 | L型擁壁(粘性土用) | H1400×L2000     |        | 個  | 55,800  | ○       | 1008/kg |
| TTN2409 | L型擁壁(粘性土用) | H1500×L2000     |        | 個  | 59,900  | ○       | 1055/kg |
| TTN2410 | L型擁壁(粘性土用) | H1600×L2000     |        | 個  | 70,600  | ○       | 1350/kg |
| TTN2411 | L型擁壁(粘性土用) | H1700×L2000     |        | 個  | 75,800  | ○       | 1410/kg |
| TTN2412 | L型擁壁(粘性土用) | H1800×L2000     |        | 個  | 82,000  | ○       | 1528/kg |
| TTN2413 | L型擁壁(粘性土用) | H1900×L2000     |        | 個  | 87,800  | ○       | 1561/kg |
| TTN2414 | L型擁壁(粘性土用) | H2000×L2000     |        | 個  | 90,900  | ○       | 1603/kg |
| TTS5000 | ケーシングパイプ   | φ 350 L=6m FRPM |        | 本  | 174,000 | ○       |         |
| TTS5001 | ケーシングパイプ   | φ 350 L=4m FRPM |        | 本  | 130,000 | ○       |         |

| コード      | 名称           | 規格寸法 1          | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考 |
|----------|--------------|-----------------|--------|----|---------|---------|----|
|          |              |                 |        |    | 4月15日より | 5月15日より |    |
| TTS5100  | スチール         | φ 350 L=4m FRPM |        | 本  | 358,000 | ○       |    |
| TTS5101  | スチール         | φ 350 L=2m FRPM |        | 本  | 200,000 | ○       |    |
| TTS5500  | 散水ノズル        |                 |        | 個  | 4,500   | ○       |    |
| TFFZ9990 | 剪定枝葉堆肥       |                 |        | kg | 22.5    | ○       |    |
| TFFZ9991 | 下水汚泥堆肥(嶺北地区) |                 |        | kg | 35      | ○       |    |
| TFFZ9992 | 下水汚泥堆肥(嶺南地区) |                 |        | kg | 37      | ○       |    |