

## 材料単価

| コード         | 名称               | 規格寸法 1          | 規格寸法 2 | 単位  | 実 施 単 価 |         | 備考      |
|-------------|------------------|-----------------|--------|-----|---------|---------|---------|
|             |                  |                 |        |     | 3月15日より | 4月15日より |         |
| TZ006800001 | 積込み、取卸し費(仮設材等)   |                 |        | t   | 1,500   | ○       |         |
| TFFZ1005    | 積込み、取卸し費(仮設材等)   | 積込み+取卸し 2回      |        | t   | 3,000   | ○       |         |
| TFFZ3605    | 並枕木              | 材質ケバシクレゾール注入    |        | 本   | 4,640   | ○       |         |
| TFFZ3610    | 枕木(並枕木)          |                 |        | 本   | 4,640   | ○       |         |
| TZ004760027 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(中口)  |        | kg  | 1,190   | ○       |         |
| TZ004760026 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(大口)  |        | kg  | 960     | ○       |         |
| TZ004760025 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(超大口) |        | kg  | 900     | ○       |         |
| TZ004766003 | 含水爆薬(ケバ状)        | スリ- 100g(大口)    |        | kg  | 1,590   | ○       |         |
| TZ004766005 | 含水爆薬(ケバ状)        | スリ- 200g(大口)    |        | kg  | 1,580   | ○       |         |
| TZ004766001 | 含水爆薬(ケバ状)        | スリ- 200g(超大口)   |        | kg  | 1,420   | ○       |         |
| TZ004770001 | 脚線               | 銅線径0.41~0.42 大口 |        | 巻   | 2,440   | ○       | 200m/巻  |
| TZ004768015 | 電気雷管(6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m(中口)      |        | 個   | 499     | ○       |         |
| TZ004768013 | 電気雷管(6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m(超大口)     |        | 個   | 352     | ○       |         |
| TZ006142003 | エッチングプライマー       | 原板プラスト          |        | m2  | 340     | ○       |         |
| TZ006143003 | シンクリッチプライマー      | 原板プラスト          |        | m2  | 340     | ○       |         |
| TZ006544001 | 区画線消去用カッター       | 3個/組            |        | 組   | 12,800  | ○       |         |
| TZ001001001 | 副資材費(鋼橋製作用)      | 溶接材料込み          |        | t   | 18,200  | ○       |         |
| TZ001002001 | 寸法キスト(鋼橋製作用)     | カーダ形式           |        | t   | 1,200   | ○       |         |
| TZ001002002 | 寸法キスト(鋼橋製作用)     | バックス形式          |        | t   | 1,900   | ○       |         |
| TZ001002003 | 寸法キスト(鋼橋製作用)     | トランス形式          |        | t   | 1,600   | ○       |         |
| TFFZ7070    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動100t   |        | 台日  | 1,590   | ○       |         |
| TFFZ7075    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動20t    |        | 台日  | 635     | ○       |         |
| TFFZ7080    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動30t    |        | 台日  | 764     | ○       |         |
| TFFZ7085    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動50t    |        | 台日  | 1,060   | ○       |         |
| TZ004459001 | 接着材(PC桁用)        | ポリアリ樹脂系         |        | kg  | 3,400   | ○       |         |
| TZ004501007 | PC 緊張ジャッキ損料      | 7S12.7B用(ポンプ含む) |        | 供用日 | 6,700   | ○       |         |
| TZ004501008 | PC 緊張ジャッキ損料      | 12S12.7B(ポンプ含む) |        | 供用日 | 10,400  | ○       |         |
| TZ004501020 | PC 緊張ジャッキ 損料     | 12S15.2B(ポンプ含む) |        | 供用日 | 12,200  | ○       |         |
| TZ004573001 | 発動発電機(PC橋片持架設工)  | ディーゼル 37/45kVA  |        | 供用日 | 2,600   | ○       |         |
| TZ004574001 | PC橋片持架設工具 損料     | 柱頭部仮支承工         |        | 供用日 | 2,060   | ○       |         |
| TZ004574003 | PC橋片持架設工具 損料     | 場所打桁架設工具        |        | 供用日 | 9,010   | ○       |         |
| TZ004574004 | PC橋片持架設工具 損料     | クレーン工           |        | 供用日 | 207     | ○       |         |
| TZ004574006 | PC橋片持架設工具 損料     | PC工             |        | 供用日 | 27,200  | ○       |         |
| TZ004572001 | 主桁製作用雑器具 損料      | PC橋片持 型枠工       |        | 供用日 | 263     | ○       |         |
| TZ004572002 | 主桁製作用雑器具 損料      | PC橋片持 鉄筋工       |        | 供用日 | 5,250   | ○       |         |
| TZ004572003 | 主桁製作用雑器具 損料      | PC橋片持 コンクリート工   |        | 供用日 | 1,820   | ○       |         |
| TZ004570001 | 支保工仮設材 損料        | 柱頭部・上支保工        |        | 供用日 | 17.5    | ○       |         |
| TZ004570002 | 支保工仮設材 損料        | 柱頭部・本体工         |        | 供用日 | 88      | ○       |         |
| TZ004570003 | 支保工仮設材 損料        | 中央閉合部           |        | 供用日 | 185     | ○       |         |
| TZ004570004 | 支保工仮設材 損料        | 張出し床版部・箱桁内部     |        | 供用日 | 6.10    | ○       |         |
| TZ004561001 | 橋梁用架設工具損料        | PC橋 プレキャスト桁用    |        | 供用日 | 5,720   | ○       |         |
| TZ004511001 | ドリフトピン損料         | 径21.5×150       |        | 供用日 | 1.05    | ○       |         |
| TZ004511002 | ドリフトピン損料         | 径24.5×150       |        | 供用日 | 1.20    | ○       |         |
| TZ004510002 | 仮締ボルト損料          | 径19用            |        | 供用日 | 0.29    | ○       |         |
| TZ004510001 | 仮締ボルト損料          | 径22用            |        | 供用日 | 0.53    | ○       |         |
| TZ004541001 | 軌条設備損料           | 30kg/m          |        | 日・m | 11.1    | ○       |         |
| TZ004551001 | 軌道設備損料           | 30kg/m          |        | 日・m | 22.1    | ○       |         |
| TZ004520001 | 橋梁用架設工具損料        | 鋼橋              |        | 供用日 | 10,300  | ○       |         |
| TZ004543001 | 鋼製型枠損料           | 拡張テンション用        |        | 供用日 | 504     | ○       |         |
| TZ004540001 | 門型クレーン損料 電動(スト含) | 3t吊(新活荷重用)      |        | 供用日 | 11,600  | ○       |         |
| TTN0001     | 法枠ブロック           | H=20cm          |        | m2  | 5400    | ○       |         |
| TZ002414002 | 連節ブロック           | 350kg/m2        |        | m2  | 9,510   | 10,500  |         |
| TTN2500     | 鉄筋コンクリート門型門-1    | L=2000 250×300  |        | 個   | 8,650   | ○       | 260kg/個 |
| TTN2501     | 鉄筋コンクリート門型門-1    | L=2000 250×400  |        | 個   | 10,900  | ○       | 300kg/個 |
| TTN2502     | 鉄筋コンクリート門型門-1    | L=2000 250×500  |        | 個   | 12,100  | ○       | 342kg/個 |

| コード     | 名称            | 規格寸法 1           | 規格寸法 2 | 単位 | 実 施 単 価 |         | 備考       |
|---------|---------------|------------------|--------|----|---------|---------|----------|
|         |               |                  |        |    | 3月15日より | 4月15日より |          |
| TTN2503 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 250×600   |        | 個  | 15,000  | ○       | 385kg/個  |
| TTN2513 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1200  |        | 個  | 46,500  | ○       | 1315kg/個 |
| TTN2514 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1300  |        | 個  | 49,700  | ○       | 1408kg/個 |
| TTN2515 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 300×1400  |        | 個  | 52,900  | ○       | 1502kg/個 |
| TTN2525 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1300  |        | 個  | 51,100  | ○       | 1527kg/個 |
| TTN2526 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1400  |        | 個  | 54,200  | ○       | 1625kg/個 |
| TTN2527 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1500  |        | 個  | 73,200  | ○       | 1724kg/個 |
| TTN2528 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 400×1600  |        | 個  | 80,800  | ○       | 1822kg/個 |
| TTN2540 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1500  |        | 個  | 82,500  | ○       | 1860kg/個 |
| TTN2541 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1600  |        | 個  | 86,800  | ○       | 1963kg/個 |
| TTN2542 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1700  |        | 個  | 89,200  | ○       | 2066kg/個 |
| TTN2543 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1800  |        | 個  | 93,500  | ○       | 2170kg/個 |
| TTN2544 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×1900  |        | 個  | 97,800  | ○       | 2273kg/個 |
| TTN2545 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 500×2000  |        | 個  | 101,000 | ○       | 2376kg/個 |
| TTN2558 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1600  |        | 個  | 89,300  | ○       | 2113kg/個 |
| TTN2559 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1700  |        | 個  | 93,400  | ○       | 2221kg/個 |
| TTN2560 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1800  |        | 個  | 97,800  | ○       | 2329kg/個 |
| TTN2561 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×1900  |        | 個  | 101,000 | ○       | 2437kg/個 |
| TTN2562 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 600×2000  |        | 個  | 106,000 | ○       | 2545kg/個 |
| TTN2569 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1100  |        | 個  | 57,400  | ○       | 1385kg/個 |
| TTN2570 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1200  |        | 個  | 60,700  | ○       | 1475kg/個 |
| TTN2571 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1300  |        | 個  | 64,000  | ○       | 1557kg/個 |
| TTN2572 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1400  |        | 個  | 67,300  | ○       | 1635kg/個 |
| TTN2573 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1500  |        | 個  | 70,600  | ○       | 1713kg/個 |
| TTN2574 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1600  |        | 個  | 76,800  | ○       | 1790kg/個 |
| TTN2575 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 700×1700  |        | 個  | 80,200  | ○       | 1868kg/個 |
| TTN2581 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1100  |        | 個  | 63,400  | ○       | 1520kg/個 |
| TTN2582 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1200  |        | 個  | 66,700  | ○       | 1608kg/個 |
| TTN2583 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1300  |        | 個  | 70,000  | ○       | 1691kg/個 |
| TTN2584 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1400  |        | 個  | 73,700  | ○       | 1778kg/個 |
| TTN2585 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1500  |        | 個  | 77,400  | ○       | 1860kg/個 |
| TTN2586 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1600  |        | 個  | 81,500  | ○       | 1942kg/個 |
| TTN2587 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1700  |        | 個  | 84,800  | ○       | 2025kg/個 |
| TTN2588 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 800×1800  |        | 個  | 88,200  | ○       | 2107kg/個 |
| TTN2593 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1100  |        | 個  | 68,800  | ○       | 1615kg/個 |
| TTN2594 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1200  |        | 個  | 72,500  | ○       | 1705kg/個 |
| TTN2595 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1300  |        | 個  | 76,200  | ○       | 1795kg/個 |
| TTN2596 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1400  |        | 個  | 79,500  | ○       | 1918kg/個 |
| TTN2597 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1500  |        | 個  | 80,700  | ○       | 2010kg/個 |
| TTN2598 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1600  |        | 個  | 87,800  | ○       | 2097kg/個 |
| TTN2599 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1700  |        | 個  | 91,500  | ○       | 2184kg/個 |
| TTN2600 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1800  |        | 個  | 95,300  | ○       | 2271kg/個 |
| TTN2601 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1900  |        | 個  | 99,000  | ○       | 2358kg/個 |
| TTN2605 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1100 |        | 個  | 73,900  | ○       | 1750kg/個 |
| TTN2606 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1200 |        | 個  | 78,000  | ○       | 1835kg/個 |
| TTN2607 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1300 |        | 個  | 81,600  | ○       | 1935kg/個 |
| TTN2608 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1400 |        | 個  | 83,100  | ○       | 2072kg/個 |
| TTN2609 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1500 |        | 個  | 86,700  | ○       | 2164kg/個 |
| TTN2610 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1600 |        | 個  | 94,900  | ○       | 2261kg/個 |
| TTN2611 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1700 |        | 個  | 98,600  | ○       | 2352kg/個 |
| TTN2612 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1800 |        | 個  | 102,000 | ○       | 2444kg/個 |
| TTN2613 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1900 |        | 個  | 106,000 | ○       | 2536kg/個 |
| TTN2614 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×2000 |        | 個  | 110,000 | ○       | 2627kg/個 |
| TTN0802 | 自由勾配側溝C0蓋     | W300 歩道用 コンクリート版 |        | 枚  | 1,170   | ○       | 30kg/枚   |
| TTN0804 | 自由勾配側溝C0蓋     | W400 歩道用 コンクリート版 |        | 枚  | 1,630   | ○       | 43kg/枚   |

| コード     | 名称            | 規格寸法 1                  | 規格寸法 2   | 単位 | 実 施 単 価 |         | 備考        |
|---------|---------------|-------------------------|----------|----|---------|---------|-----------|
|         |               |                         |          |    | 3月15日より | 4月15日より |           |
| TTN0806 | 自由勾配側溝C0蓋     | W500 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 2,260   | ○       | 55kg/枚    |
| TTN0808 | 自由勾配側溝C0蓋     | W600 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 2,840   | ○       | 72kg/枚    |
| TTN0810 | 自由勾配側溝C0蓋     | W700 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 3,900   | ○       | 89kg/枚    |
| TTN0812 | 自由勾配側溝C0蓋     | W800 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 4,680   | ○       | 106kg/枚   |
| TTN0814 | 自由勾配側溝C0蓋     | W900 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 5,450   | ○       | 125kg/枚   |
| TTN0816 | 自由勾配側溝C0蓋     | W1000 歩道用 コンクリート版       |          | 枚  | 6,390   | ○       | 144kg/枚   |
| TTN0901 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W300 車道用 グレチング          |          | 枚  | 11,000  | ○       | 15kg/枚    |
| TTN0902 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W300 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 10,100  | ○       | 13kg/枚    |
| TTN0903 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W400 車道用 グレチング          |          | 枚  | 15,400  | ○       | 21kg/枚    |
| TTN0904 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W400 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 11,300  | ○       | 15kg/枚    |
| TTN0905 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W500 車道用 グレチング          |          | 枚  | 20,400  | ○       | 30kg/枚    |
| TTN0906 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W500 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 16,000  | ○       | 17kg/枚    |
| TTN0907 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W600 車道用 グレチング          |          | 枚  | 26,200  | ○       | 39kg/枚    |
| TTN0908 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W600 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 19,800  | ○       | 31kg/枚    |
| TTN0909 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W700 車道用 グレチング          |          | 枚  | 30,600  | ○       | 46kg/枚    |
| TTN0910 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W700 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 24,400  | ○       | 41kg/枚    |
| TTN0911 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W800 車道用 グレチング          |          | 枚  | 35,700  | ○       | 51kg/枚    |
| TTN0912 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W800 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 30,500  | ○       | 47kg/枚    |
| TTN0913 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W900 車道用 グレチング          |          | 枚  | 44,500  | ○       | 62kg/枚    |
| TTN0914 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W900 歩道用 グレチング          |          | 枚  | 34,400  | ○       | 58kg/枚    |
| TTN0915 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W1000 車道用 グレチング         |          | 枚  | 45,800  | ○       | 68kg/枚    |
| TTN0916 | 自由勾配側溝グレ蓋     | W1000 歩道用 グレチング         |          | 枚  | 37,700  | ○       | 64kg/枚    |
| TTN1000 | 横断自由勾配側溝グレ蓋   | W300用 L=1000 グレチング      |          | 枚  | 25,000  | ○       | 31kg/枚    |
| TTN1001 | 横断自由勾配側溝グレ蓋   | W400用 L=1000 グレチング      |          | 枚  | 26,400  | ○       | 44kg/枚    |
| TTN1002 | 横断自由勾配側溝グレ蓋   | W500用 L=1000 グレチング      |          | 枚  | 36,200  | ○       | 54kg/枚    |
| TTN1400 | プレキャスト街渠柵     | 350×600×650T-25         | グレチング付   | 個  | 78,300  | ○       | 560kg/個   |
| TTN1500 | 集水柵用グレチング     | 600×600孔用 T-14          |          | 枚  | 30,700  | ○       | 53.0kg/組  |
| TTN1502 | 集水柵用グレチング     | 700×700孔用 T-14          |          | 枚  | 41,100  | ○       | 72.5kg/組  |
| TTN1504 | 集水柵用グレチング     | 800×800孔用 T-14          |          | 枚  | 50,400  | ○       | 88.7kg/組  |
| TTN1506 | 集水柵用グレチング     | 900×900孔用 T-14          |          | 枚  | 60,200  | ○       | 106.8kg/組 |
| TTN1508 | 集水柵用グレチング     | 1000×1000孔用 T-14        |          | 枚  | 80,800  | ○       | 149.1kg/組 |
| TTN1510 | 集水柵用グレチング     | 1100×1100孔用 T-14        |          | 枚  | 119,000 | ○       | 185.4kg/組 |
| TTN1821 | 歩車道境界ブロック     | A 15/19×20×60           | 両面R 切下用含 | 個  | 1,240   | ○       | 48kg/個    |
| TTN1823 | 歩車道境界ブロック     | B 18/23×25×200          | 両面R      | 個  | 5,390   | ○       | 240kg/個   |
| TTN1824 | 歩車道境界ブロック     | B 18/23×25×60           | 両面R 切下用含 | 個  | 1,860   | ○       | 72kg/個    |
| TTN1825 | 歩車道境界ブロック     | C 18/24×30×200          | 両面R      | 個  | 6,720   | ○       | 287kg/個   |
| TTN1826 | 歩車道境界ブロック     | C 18/21×30×200          | 片面       | 個  | 5,950   | ○       | 265kg/個   |
| TTN1828 | 歩車道境界ブロック     | C 18/24×30×60           | 両面R 切下用含 | 個  | 2,290   | ○       | 87kg/個    |
| TTN1829 | 歩車道境界ブロック     | B 18/20.5×25×200        | 片面       | 個  | 4,900   | ○       | 215kg/個   |
| TTN1900 | 片面グイライト歩車道境界  | A 15/17×20×60           |          | 個  | 2,200   | ○       | 43kg/個    |
| TTN1901 | 片面グイライト歩車道境界  | B 18/20.5×25×60         |          | 個  | 2,790   | ○       | 65kg/個    |
| TTN1902 | 片面グイライト歩車道境界  | C 18/21×30×60           |          | 個  | 3,100   | ○       | 79kg/個    |
| TTN1903 | 片面グイライト歩車道境界  | B 18/20.5×25×200        |          | 個  | 6,020   | ○       | 215kg/個   |
| TTN1904 | 片面グイライト歩車道境界  | C 18/21×30×200          |          | 個  | 7,140   | ○       | 265kg/個   |
| TTN1905 | 両面グイライト歩車道境界  | A 15/19×20×60           |          | 個  | 2,350   | ○       | 47kg/個    |
| TTN1906 | 両面グイライト歩車道境界  | B 18/23×25×60           |          | 個  | 2,960   | ○       | 71kg/個    |
| TTN1907 | 両面グイライト歩車道境界  | C 18/24×30×60           |          | 個  | 3,370   | ○       | 86kg/個    |
| TTN1908 | 両面グイライト歩車道境界  | B 18/23×25×200          |          | 個  | 6,510   | ○       | 240kg/個   |
| TTN1909 | 両面グイライト歩車道境界  | C 18/24×30×200          |          | 個  | 7,700   | ○       | 287kg/個   |
| TTN2002 | RCBOXおぼへー125T | 300*300*2000土被り0.2～3.0m |          | 個  | 37,900  | 39,700  |           |
| TTN2003 | RCBOXおぼへー125T | 300*400*2000土被り0.2～3.0m |          | 個  | 40,500  | 42,300  |           |
| TTN2005 | RCBOXおぼへー125T | 400*300*2000土被り0.2～3.0m |          | 個  | 59,300  | 62,200  |           |
| TTN2006 | RCBOXおぼへー125T | 400*400*2000土被り0.2～3.0m |          | 個  | 66,000  | 69,300  |           |
| TTN2007 | RCBOXおぼへー125T | 400*500*2000土被り0.2～3.0m |          | 個  | 75,800  | 79,500  |           |
| TTN2009 | RCBOXおぼへー125T | 450*450*2000土被り0.2～3.0m |          | 個  | 83,500  | 87,600  |           |

| コード     | 名称                          | 規格寸法 1                      | 規格寸法 2 | 単位 | 実 施 単 価 |           | 備考 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----|---------|-----------|----|
|         |                             |                             |        |    | 3月15日より | 4月15日より   |    |
| TTN2010 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 500*400*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 83,600  | 87,700    |    |
| TTN2011 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 500*500*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 86,100  | 90,300    |    |
| TTN2012 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 500*600*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 87,900  | 92,100    |    |
| TTN2020 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 600*500*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 89,700  | 94,000    |    |
| TTN2021 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 600*600*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 91,300  | 95,800    |    |
| TTN2022 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 600*700*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 112,000 | 117,000   |    |
| TTN2028 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 700*600*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 101,000 | 106,000   |    |
| TTN2029 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 700*700*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 103,000 | 108,000   |    |
| TTN2030 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 700*800*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 112,000 | 118,000   |    |
| TTN2036 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 800*700*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 114,000 | 119,000   |    |
| TTN2037 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 800*800*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 115,000 | 120,000   |    |
| TTN2038 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 800*900*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 122,000 | 128,000   |    |
| TTN2044 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 900*800*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 123,000 | 129,000   |    |
| TTN2045 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 900*900*2000土被り0.2～3.0m     |        | 個  | 124,000 | 130,000   |    |
| TTN2046 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 900*1000*2000土被り0.2～3.0m    |        | 個  | 140,000 | 147,000   |    |
| TTN2053 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1000*900*2000土被り0.2～3.0m    |        | 個  | 138,000 | 145,000   |    |
| TTN2054 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1000*1000*2000土被り0.2～3.0m   |        | 個  | 141,000 | 148,000   |    |
| TTN2055 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1000*1100*2000土被り0.2～3.0m   |        | 個  | 152,000 | 159,000   |    |
| TTN2059 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1100*1100*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 162,000 | 170,000   |    |
| TTN2063 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1200*1200*2000土被り0.2～3.0m   |        | 個  | 174,000 | 182,000   |    |
| TTN2066 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1300*1300*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 199,000 | 209,000   |    |
| TTN2069 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1400*1400*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 232,000 | 244,000   |    |
| TTN2073 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1500*1500*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 253,000 | 265,000   |    |
| TTN2083 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1800*1800*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 316,000 | 331,000   |    |
| TTN2088 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 2000*2000*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 376,000 | 394,000   |    |
| TTN2105 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1600*1600*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 266,000 | 279,000   |    |
| TTN2106 | RCBOXカルハバ <sup>○</sup> →25T | 1700*1700*2000 土被り 0.2～3.0m |        | 個  | 288,000 | 302,000   |    |
| TTN2200 | L型擁壁(礫質土用)                  | H600×L2000                  |        | 個  | 17,700  | ○ 308/kg  |    |
| TTN2201 | L型擁壁(礫質土用)                  | H700×L2000                  |        | 個  | 19,200  | ○ 357/kg  |    |
| TTN2202 | L型擁壁(礫質土用)                  | H800×L2000                  |        | 個  | 22,400  | ○ 402/kg  |    |
| TTN2203 | L型擁壁(礫質土用)                  | H900×L2000                  |        | 個  | 26,900  | ○ 505/kg  |    |
| TTN2204 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1000×L2000                 |        | 個  | 29,100  | ○ 558/kg  |    |
| TTN2205 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1100×L2000                 |        | 個  | 32,800  | ○ 627/kg  |    |
| TTN2206 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1200×L2000                 |        | 個  | 38,800  | ○ 655/kg  |    |
| TTN2207 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1300×L2000                 |        | 個  | 44,000  | ○ 874/kg  |    |
| TTN2208 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1400×L2000                 |        | 個  | 47,400  | ○ 930/kg  |    |
| TTN2209 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1500×L2000                 |        | 個  | 51,600  | ○ 978/kg  |    |
| TTN2210 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1600×L2000                 |        | 個  | 59,000  | ○ 1200/kg |    |
| TTN2211 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1700×L2000                 |        | 個  | 67,200  | ○ 1290/kg |    |
| TTN2212 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1800×L2000                 |        | 個  | 69,600  | ○ 1448/kg |    |
| TTN2213 | L型擁壁(礫質土用)                  | H1900×L2000                 |        | 個  | 79,400  | ○ 1481/kg |    |
| TTN2214 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2000×L2000                 |        | 個  | 82,100  | ○ 1513/kg |    |
| TTN2215 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2100×L2000                 |        | 個  | 93,300  | ○ 1830/kg |    |
| TTN2216 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2200×L2000                 |        | 個  | 95,800  | ○ 1890/kg |    |
| TTN2217 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2300×L2000                 |        | 個  | 109,000 | ○ 2162/kg |    |
| TTN2218 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2400×L2000                 |        | 個  | 111,000 | ○ 2271/kg |    |
| TTN2219 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2500×L2000                 |        | 個  | 113,000 | ○ 2260/kg |    |
| TTN2220 | L型擁壁(礫質土用)                  | H2600×L2000                 |        | 個  | 127,000 | ○ 2908/kg |    |
| TTN2224 | L型擁壁(礫質土用)                  | H3000×L2000                 |        | 個  | 152,000 | ○ 3100/kg |    |
| TTN2300 | L型擁壁(砂質土用)                  | H600×L2000                  |        | 個  | 19,700  | ○ 343/kg  |    |
| TTN2301 | L型擁壁(砂質土用)                  | H700×L2000                  |        | 個  | 21,300  | ○ 391/kg  |    |
| TTN2302 | L型擁壁(砂質土用)                  | H800×L2000                  |        | 個  | 24,600  | ○ 459/kg  |    |
| TTN2303 | L型擁壁(砂質土用)                  | H900×L2000                  |        | 個  | 28,700  | ○ 530/kg  |    |
| TTN2304 | L型擁壁(砂質土用)                  | H1000×L2000                 |        | 個  | 30,200  | ○ 610/kg  |    |
| TTN2305 | L型擁壁(砂質土用)                  | H1100×L2000                 |        | 個  | 35,800  | ○ 660/kg  |    |

| コード      | 名称           | 規格寸法 1          | 規格寸法 2 | 単位 | 実 施 単 価 |         | 備考      |
|----------|--------------|-----------------|--------|----|---------|---------|---------|
|          |              |                 |        |    | 3月15日より | 4月15日より |         |
| TTN2306  | L型擁壁(砂質土用)   | H1200×L2000     |        | 個  | 41,900  | ○       | 697/kg  |
| TTN2307  | L型擁壁(砂質土用)   | H1300×L2000     |        | 個  | 47,700  | ○       | 919/kg  |
| TTN2308  | L型擁壁(砂質土用)   | H1400×L2000     |        | 個  | 50,900  | ○       | 948/kg  |
| TTN2309  | L型擁壁(砂質土用)   | H1500×L2000     |        | 個  | 52,600  | ○       | 993/kg  |
| TTN2310  | L型擁壁(砂質土用)   | H1600×L2000     |        | 個  | 64,100  | ○       | 1282/kg |
| TTN2311  | L型擁壁(砂質土用)   | H1700×L2000     |        | 個  | 71,300  | ○       | 1340/kg |
| TTN2312  | L型擁壁(砂質土用)   | H1800×L2000     |        | 個  | 75,000  | ○       | 1470/kg |
| TTN2313  | L型擁壁(砂質土用)   | H1900×L2000     |        | 個  | 84,100  | ○       | 1540/kg |
| TTN2314  | L型擁壁(砂質土用)   | H2000×L2000     |        | 個  | 87,000  | ○       | 1556/kg |
| TTN2315  | L型擁壁(砂質土用)   | H2100×L2000     |        | 個  | 101,000 | ○       | 1940/kg |
| TTN2316  | L型擁壁(砂質土用)   | H2200×L2000     |        | 個  | 104,000 | ○       | 1980/kg |
| TTN2317  | L型擁壁(砂質土用)   | H2300×L2000     |        | 個  | 118,000 | ○       | 2180/kg |
| TTN2318  | L型擁壁(砂質土用)   | H2400×L2000     |        | 個  | 121,000 | ○       | 2220/kg |
| TTN2319  | L型擁壁(砂質土用)   | H2500×L2000     |        | 個  | 124,000 | ○       | 2340/kg |
| TTN2320  | L型擁壁(砂質土用)   | H2600×L2000     |        | 個  | 140,000 | ○       | 2765/kg |
| TTN2321  | L型擁壁(砂質土用)   | H2700×L2000     |        | 個  | 144,000 | ○       | 2875/kg |
| TTN2322  | L型擁壁(砂質土用)   | H2800×L2000     |        | 個  | 160,000 | ○       | 2960/kg |
| TTN2323  | L型擁壁(砂質土用)   | H2900×L2000     |        | 個  | 162,000 | ○       | 3045/kg |
| TTN2324  | L型擁壁(砂質土用)   | H3000×L2000     |        | 個  | 165,000 | ○       | 3130/kg |
| TTN2400  | L型擁壁(粘性土用)   | H600×L2000      |        | 個  | 22,600  | ○       | 377/kg  |
| TTN2401  | L型擁壁(粘性土用)   | H700×L2000      |        | 個  | 25,200  | ○       | 426/kg  |
| TTN2402  | L型擁壁(粘性土用)   | H800×L2000      |        | 個  | 28,700  | ○       | 517/kg  |
| TTN2403  | L型擁壁(粘性土用)   | H900×L2000      |        | 個  | 33,300  | ○       | 580/kg  |
| TTN2404  | L型擁壁(粘性土用)   | H1000×L2000     |        | 個  | 36,800  | ○       | 659/kg  |
| TTN2405  | L型擁壁(粘性土用)   | H1100×L2000     |        | 個  | 41,700  | ○       | 725/kg  |
| TTN2406  | L型擁壁(粘性土用)   | H1200×L2000     |        | 個  | 47,300  | ○       | 753/kg  |
| TTN2407  | L型擁壁(粘性土用)   | H1300×L2000     |        | 個  | 54,800  | ○       | 949/kg  |
| TTN2408  | L型擁壁(粘性土用)   | H1400×L2000     |        | 個  | 58,700  | ○       | 1008/kg |
| TTN2409  | L型擁壁(粘性土用)   | H1500×L2000     |        | 個  | 63,100  | ○       | 1055/kg |
| TTN2410  | L型擁壁(粘性土用)   | H1600×L2000     |        | 個  | 74,400  | ○       | 1350/kg |
| TTN2411  | L型擁壁(粘性土用)   | H1700×L2000     |        | 個  | 79,900  | ○       | 1410/kg |
| TTN2412  | L型擁壁(粘性土用)   | H1800×L2000     |        | 個  | 86,400  | ○       | 1528/kg |
| TTN2413  | L型擁壁(粘性土用)   | H1900×L2000     |        | 個  | 92,500  | ○       | 1561/kg |
| TTN2414  | L型擁壁(粘性土用)   | H2000×L2000     |        | 個  | 95,700  | ○       | 1603/kg |
| TTS5000  | ケーシングパイプ     | φ 350 L=6m FRPM |        | 本  | 174,000 | ○       |         |
| TTS5001  | ケーシングパイプ     | φ 350 L=4m FRPM |        | 本  | 130,000 | ○       |         |
| TTS5100  | スクリュー        | φ 350 L=4m FRPM |        | 本  | 358,000 | ○       |         |
| TTS5101  | スクリュー        | φ 350 L=2m FRPM |        | 本  | 200,000 | ○       |         |
| TTS5500  | 散水ノズル        |                 |        | 個  | 4,870   | ○       |         |
| TFFZ9990 | 剪定枝葉堆肥       |                 |        | kg | 22.5    | 25.0    |         |
| TFFZ9991 | 下水汚泥堆肥(嶺北地区) |                 |        | kg | 35.0    | 41.0    |         |
| TFFZ9992 | 下水汚泥堆肥(嶺南地区) |                 |        | kg | 37.0    | 43.0    |         |